


LIVINGSTONE[®]
Innovating heat

LIVINGSTONE®
Innovating heat



Termoarredi

Decorative Radiators / Moderne Heizkörper / Radiateurs

INDICE / INDEX

- 5 **Mission**
- 6 **Caratteristiche generali**
/ General characteristics / Allgemeine Eigenschaften
/ Caractéristiques générales
- 18 **Termoarredi in polvere di marmo**
/ Radiator in marble powder / Heizkörper aus Marmorpulver
/ Radiateurs en poudre de marbre
- 74 **Accessori Lama**
/ Lama accessories / Zubehör Lama / Accessoires Lama
- 78 **Accessori Fascia**
/ Fascia accessories / Zubehör Fascia / Accessoires Fascia
- 82 **Kit Raccordi & Valvole**
/ Connectors Kit and Valves / Anschlüsse und Ventil-Sets
/ Kit Raccords & Vannes
- 88 **Termoarredi in vetro**
/ Glass radiators / Heizkörper aus Glas / Radiateurs en verre
- 100 **Termoarredi in gres**
/ Gres radiators / Heizkörper aus Gres (Feinsteinplatte) / Radiateurs en grès
- 111 **Accessori Linea**
/ Linea accessories / Zubehör Linea / Accessoires Linea

LIVINGSTONE®
Innovating heat



La nostra missione è prenderci cura delle persone, dando calore all'ambiente in cui vivono con la fantasia e la creatività che contraddistinguono i prodotti Made in Italy. Il comfort e la qualità della vita sono il risultato della passione e della ricerca nella continua innovazione per riutilizzare materiali riciclati in un nuovo processo tecnologico ove architettura, funzionalità, design e rispetto per l'ambiente sono coniugati. Solo una filosofia sostenibile consentirà il futuro delle nostre generazioni. È questo ciò in cui crediamo e realizziamo, ogni giorno, con i nostri prodotti.

EN Our mission is to take care of people, giving warmth to the space in which they live with the imagination and creativity that characterize Made in Italy products. The comfort and quality of life are the result of passion and search for continuous innovation in using recycled materials in a new technological process where architecture, functionality, design and respect for the environment are closely related. Only a sustainable philosophy will ensure a future to our generations. This is what we believe in and put into practice every day with our products.

DE Unsere Mission ist es sich um Menschen zu kümmern, und deren Umfeld und Ambiente wohlfühlende und angenehme Wärme zu spenden, dies wird erzielt durch eine ausgereifte Kreativität und Phantasie bei der Produktentwicklung welches das „Made in Italy,, stark charakterisiert und auszeichnet. Der Komfort und die Lebensqualität sind das Ergebnis von Leidenschaft und Forschung in der kontinuierlichen Innovation zur Wiederverwendung der Materialien, entwickelt in einem hochtechnologischen strengen Prozess, in welchem die Kombination aus Architektur, Funktionalität, Design und Respekt für die Umwelt sich vereinen. Nur durch eine kontinuierliche und vertretbare Philosophie kann die Zukunft der bevorstehenden Generationen gesichert werden. Das ist es, woran wir fest glauben, daher produzieren wir jeden Tag mit unsere Design-Modelle mit diesen äußerst wichtigen Aspekten.

FR Notre mission est de prendre soin des personnes, en donnant chaleur à l'environnement dans lequel ils vivent avec l'imagination et la créativité qui caractérisent les produits Made in Italy. Le confort et la qualité de vie sont le résultat de la passion et de la recherche dans l'innovation continue pour réutiliser des matériaux recyclés dans un nouveau processus technologique où architecture, fonctionnalité, design et respect de l'environnement sont conjugués. Seule une philosophie durable permettra l'avenir de nos générations. C'est ce que nous croyons et réalisons chaque jour avec nos produits.

Qualità Made in Italy

EN High-quality "Made in Italy"

DE Qualität Made in Italy

FR Qualité Made in Italy



IT Livingstone® è un prodotto a chilometri Zero: tutti i materiali ed i suoi componenti sono realizzati in una rete di aziende italiane che collaborano per ottenere un prodotto di qualità. Il valore del prodotto è costruito da mani esperte ed artigiane ed è competitivo perché usa materiali a basso costo e segue un processo che utilizza poca energia.

EN Livingstone® is a locally made product: all materials and components are realized by a network of Italian companies that cooperate to deliver a high-quality product. The worth of the product is made by the expertise of the craftsmen and it is competitive because it is made of low-impact materials through a low-energy process.

DE Livingstone® ist ein lokales, regionales im Umfeld liegendes Produkt. Alle Materialien sowie dessen Komponenten werden in einem Netzwerk italienischer Hersteller realisiert, welche zusammenarbeiten, um ein hochwertiges Produkt zu erschaffen. Die Wertstellung des Produktes wird durch professionelle Handarbeit erschaffen. Es handelt sich um sehr kompetitive Design-Modelle, da bei dem Herstellungsprozesse wenig Energie verwendet, bzw. verschwendet wird.

FR Livingstone® est un produit à kilomètre zéro : tous les matériaux et ses composants sont fabriqués dans un réseau d'entreprises italiennes qui collaborent pour obtenir un produit de qualité. La valeur du produit est construite par des mains expertes et artisanales et est compétitive parce qu'elle utilise des matériaux à faible coût et suit un processus qui utilise peu d'énergie.

Nuovo abitare

EN A new living

DE Ein neues Leben

FR Une nouvelle ambiance de vie



Una presenza discreta

IT Livingstone® è discreto, personalizzabile in moltissime finiture. Un design sobrio ove anche il controllo è integrato per non comprometterne la forma. Livingstone® può essere usato per arredare, se posto in evidenza, oppure può scomparire nell'ambiente con la sua presenza discreta.

EN A discreet presence. Livingstone® is a discreet presence, customisable in colours and textures on its surface to be combined with the furnishings. A simple design, where the thermostat is concealed on the side of the panel to reduce its visual impact. Livingstone® is decorative, if placed in evidence, or it can disappear into the room with its gentle and elegant appearance.

DE Eine angenehme und elegante Präsenz. Livingstone® ist elegant und lässt sich in vielen Ausführungen individuell gestalten. Die wunderschöne Form der modernen Heizkörper sind so konzipiert, dass der Thermostat in dezenter Art seitlich angebracht wird – somit wird das innovative Frontal Design-Paneel Livingstone® nicht beeinträchtigt. Livingstone® kann in jeder Wohn-Ambiente integriert werden. Mit seinen variablen Oberflächen und Farben passt es sich in jeden Raum an und wird zum vielseitigen und funktionellen Einrichtungsgegenstand.

FR Une présence discrète. Livingstone® est discret, personnalisable dans de nombreuses finitions. Un design sobre où même le contrôle peu visible pour ne pas compromettre la forme. Livingstone® peut être utilisé pour décorer, si mis en évidence, ou peut disparaître dans l'environnement avec sa présence discrète.

Perfetto per ogni ambiente

IT Livingstone® può essere utilizzato in ogni ambiente grazie alle sue caratteristiche di robustezza e resistenza all'umidità con la protezione IP45, esente da emissioni di qualsiasi natura. In cucina, in sala, in camera, in bagno, in taverna e persino in cantina.

EN Suitable to any room. Livingstone® is suitable to any setting thanks to its sturdiness, resistance to humidity with IP45 protection, free of any kind of emissions. In the kitchen, living room, bedroom, bathroom, in the basement and even in the cellar.

DE Perfekt für jeder Raum-Ambiente. Livingstone® kann in jeder Umgebung aufgrund seiner Robustheit, Feuchtigkeitsbeständigkeit und seinem IP45 Klassifizierungs-Schutz, frei von Emissionen jeglicher Art verwendet werden:
In Badezimmer-Ambiente / Küche / Wohnzimmer – Living / Schlafzimmer / Taverne und sogar im Keller.


FR Parfait pour tous les environnements. Livingstone® peut être utilisé dans tous les environnements grâce à ses caractéristiques de robustesse et de résistance à l'humidité, correspondant à un indice de protection IP45, et à l'absence d'émissions de quelque nature que ce soit. Il trouve sa place partout, en cuisine, séjour, chambre, salle de bains, salle de réception et même à la cave.

Benessere e salute

EN Well-being and health

DE Wohlbefinden und Gesundheit

FR Un climat ambiant de bien-être et salubre



Il calore irradiato

IT I termoarredi Livingstone® utilizzano il calore irradiato. La temperatura è uniforme su tutta la superficie del radiatore ed è trasferita in modo più diretto alla stanza: il fenomeno fisico di irraggiamento consente di trasferire il calore in modo più dolce e diretto in ogni direzione. Temperatura uniforme nella stanza ed una sensazione di benessere: questo è il segreto di Livingstone®.

EN Radiating heat. Livingstone® panels emit radiating heat. The temperature is even on the entire surface of the radiant panel and is transferred more directly to the room: the physical irradiation allows the heat to be transferred in a more gentle and direct way in any direction. An equal temperature in the room and a feeling of well-being: this is the secret of Livingstone®.

DE Die abgestrahlte Wärme. Die modernen Heizkörper Livingstone® verwendet „abgestrahlte Wärme,..“ Die Temperatur ist auf der Oberfläche des Heizkörpers gleichmäßig verteilt und wird somit in direkter Weise in den Raum übertragen. Das physikalische Bestrahlungs-Phänomen erlaubt es, die Wärme in einer sanfteren und in jeder Richtung zu „bewegen,..“ Gleichmäßige Temperatur im Raum und Wohlbefinden – das ist das Geheimnis von Livingstone®.

FR La chaleur rayonnée. Les radiateurs Livingstone® utilisent la chaleur rayonnée. La température est uniforme sur toute la surface du radiateur et est transférée de manière plus directe à la pièce : le phénomène physique d'irradiation permet de transférer la chaleur de façon plus douce et directe dans toutes les directions. Température uniforme dans la pièce et sensation de bien-être : c'est le secret de Livingstone®.



Un alleato contro le allergie

IT I tradizionali radiatori trasferiscono il calore all'ambiente provocando una circolazione dell'aria dalle zone basse alle zone alte della stanza. Il fenomeno è noto come convezione ed il conseguente movimento delle polveri, che possono trasportare muffe, batteri o acari, favorisce l'insorgenza di allergia alle persone sensibili. Livingstone® è il tuo alleato contro le allergie, perché non muove le polveri dato che trasferisce il calore per irraggiamento.

EN An ally against allergies. Traditional radiators transfer heat to the environment by causing an air circulation from the lower areas to the upper areas of the room. This is known as convection and the consequent movement of dust, which can carry moulds, bacteria or mites, promotes the onset of allergy to sensitive individuals. Livingstone® is our ally against allergies, because it does not move dust as it transfers the heat by irradiation.

DE Ein idealer Partner gegen Allergien. Herkömmliche Heizkörper übertragen Wärme in die Umwelt, indem Sie die Luftzirkulation von den niedrigen Bereichen zu den hohen Bereichen des Raumes verursachen. Dieses Phänomen wird als Konvektion bezeichnet und die consequente Bewegung von Staub kann Schimmel, Bakterien oder Milben verursachen und fördert somit den Ausbruch von Allergien gegenüber sensiblen Personen. Livingstone® wird in diesem Fall zu einem idealen Partner und Verbündeten gegen Allergien, da es kein Staub in Bewegung setzt, sondern die Hitze durch direkte Bestrahlung überträgt.


FR Un allié contre les allergies. Les radiateurs traditionnels diffusent la chaleur dans la pièce en provoquant une circulation de l'air du bas vers le haut. Ce phénomène, connu sous le nom de convection, et le soulèvement de poussière qui en résulte, susceptible de transporter des spores de champignons, bactéries et acariens, favorisent l'apparition d'allergies chez les personnes sensibles. Livingstone® est votre allié contre les allergies car le transfert de la chaleur se fait par rayonnement, processus d'émission qui évite les effets désagréables de la convection, comme le soulèvement de la poussière.

Diventare energia

EN Become Energy

DE Energie wird zur energie

FR Devenir Energie



I pannelli fotovoltaici

IT Livingstone® è un prodotto pensato per essere utilizzato con le energie rinnovabili. Nella versione ibrida ed elettrica il prodotto può utilizzare l'energia proveniente da un impianto fotovoltaico, pulita e gratuita. Tutti i prodotti elettrici ed ibridi della linea Livingstone® integrano un termostato ambiente che può essere programmato settimanalmente e sulle ventiquattro ore di una giornata.

EN Photovoltaic panels. Livingstone® radiators are conceived to be used with renewable energies. In the hybrid and electric version, they can use energy coming from a photovoltaic system, clean and unexpensive. All electric and hybrid Livingstone® radiators are provided with a thermostat that can be programmed on a weekly and daily basis.

DE Die Photovoltaik-Paneele. / Livingstone® ist ein Produkt welches mit erneuerbaren Energien verwendet werden kann. In der Hybrid-und Elektro-Version kann das Produkt die Energie von einer Photovoltaik-Anlage ausnutzen, sauber und kostenfrei. Alle Elektro-und Hybridprodukte der Livingstone® Serie integrieren einen Raumthermostat, welche wöchentlich und entsprechend auf den 24-Std.Tag programmiert werden kann.

FR Les panneaux photovoltaïques. Livingstone® est un produit conçu pour être utilisé avec les énergies renouvelables. Dans les versions hybride et électrique, il peut utiliser l'énergie produite par une installation photovoltaïque, donc une énergie propre et gratuite. Tous les produits électriques et hybrides de la ligne Livingstone® intègrent un thermostat d'ambiance programmable par horloge hebdomadaire et journalière (24 heures).

Sogni sereni

EN Sweet dreams

DE Ruhige Träume

FR Des rêves sereins



IT Dormi tranquillo, Livingstone® si occupa di regolare la quantità di calore necessaria alla stanza in modo silenzioso. Con la "Attivazione temperatura notturna" è inoltre possibile ridurre i consumi durante la notte nelle stanze non utilizzate e nelle camere.

EN Sleep peacefully, Livingstone® silently takes care of adjusting the amount of heat necessary to any room. With the "Night Mode" it is also possible to reduce the consumption during the night hours in the rooms not used and in the bedrooms.

DE In aller Ruhe schlafen, Livingstone® reguliert automatisch in stiller Weise die Wärme welche für den Wohnraum erforderlich ist. Mit der Bedienungsfunktion „Nacht,“ ist es zusätzlich möglich den Verbrauch für unbenutzte Räume oder Schlafzimmer zu verringern.

FR Dormez tranquillement, Livingstone® s'occupe de réguler discrètement la chaleur nécessaire dans la pièce. Grâce au "mode nuit", il est possible entre autres de réduire la consommation d'énergie pendant les heures nocturnes, dans les pièces inutilisées et dans les chambres.

Scegli la tecnologia più adatta a te

EN Choose the most suitable technology option

DE Wählen sie die technologie, die am besten zu ihnen passt

FR Choisissez la technologie qui mieux te convient

ELETTRICO

IT

- Bagno e asciugatura salviette.
- Seconde abitazioni.
- Per evitare manutenzione e costi d'impianto.
- Ristrutturazioni dove non si modifica l'impianto.

EN Electric

- Bathroom and towel dryer.
- Second homes.
- No system maintenance or costs.
- Renovation with no changes to the existing heating system

DE Elektrisch

- Im Badezimmer als Handtuchwärmer einsetzbar.
- Im Ferienhaus.
- Wartungskosten zu vermeiden.
- Renovierungen, wo es nicht erforderlich ist die Warmwasserheizungsanlage umzurüsten.

FR Électrique

- Salle de bains et séchage serviettes.
- Résidences secondaires.
- Pour éviter entretien et frais de réseau.
- Restructuration où on ne modifie pas le réseau.

IDRONICO

IT

- Abbinamento a impianti tradizionali.
- Abbinamento a caldaie a pellet.

EN Hydronic

- Combination with conventional heating systems.
- Combination with pellet boilers.

DE Hydronisch

- Kombination mit traditionellen Warmwasserheizungsanlage.
- Kopplung mit Pellet-Kesseln.

FR Hydronique

- Association aux réseaux traditionnelles.
- Association aux chaudières à granulés.

IBRIDO

IT

- Ottimizzazione e integrazione delle energie rinnovabili.
- Per impianti centralizzati, mezze stagioni.
- Abbinamento a pompe di calore.

EN Hybrid

- Optimization and integration of renewable energies.
- Ideal for central heating systems, mid-seasons
- In combination with heat pumps.

DE Hybrid / kombiniert: Elektrisch/Hydronisch

- Optimierung und Integration von erneuerbare Energien.
- Für zentralisierte Systeme, Halb-Jahreszeiten.
- Kombination mit Wärmepumpen.

FR Mixte

- Optimisation et intégration des énergies renouvelables.
- Pour réseaux centralisés, demi-saison.
- Association à pompe de chaleur.

Gestire in comodità la temperatura

EN Easy temperature management

DE Angenehme Temperatursteuering

FR Gérer confortablement la température



Termostato

IT Tutti i prodotti elettrici ed ibridi Livingstone® sono dotati di termostato di controllo. La temperatura è sempre quella corretta a garantire il grado di comfort adeguato e a non sprecare energia quando la temperatura desiderata è stata raggiunta. Al raggiungimento nella stanza del valore desiderato, il termostato rileva la condizione e riduce l'energia utilizzata a quella necessaria a mantenere le dispersioni della stanza verso l'esterno. Comfort e risparmio energetico sono il risultato di questo controllo intelligente.

EN Thermostats. All Livingstone® electric and hybrid products are provided with a control thermostat. The temperature is always correct to ensure the proper comfort and not to waste energy when the desired temperature has been reached. When the temperature in the room reaches the desired value, the thermostat detects the condition and reduces the energy used to avoid any heat dispersion. Comfort and energy saving are the result of this intelligent control.

DE Thermostat. Alle Elektro- und Hybrid-Produkte von Livingstone® montieren bereits bei der Basisversion den Kontroll-Steuerungs-Thermostat. Die Temperatur ist immer die richtige, um den korrekten Komfort zu gewährleisten, somit wird die Energie nicht verschwendet, wenn die gewünschte Temperatur erreicht wird. Wenn die Raumtemperatur den gewünschten Grad erreicht, erkennt der Thermostat die Raumtemperatur und verringert die Energie, die benötigt wird, um die Raum Dispersionen nach außen zu halten. Komfort und Energieeinsparung sind das Ergebnis dieser intelligenten Steuerung.

FR Thermostat. Tous les produits électriques et hybrides Livingstone®, même la version de base, sont équipés d'un thermostat de contrôle. Il permet de réguler la température pour un confort thermique optimal et d'éviter le gaspillage d'énergie quand la température souhaitée est atteinte. Quand la température dans la pièce atteint la valeur de consigne, le thermostat détecte cette condition et abaisse la consommation d'énergie de manière à n'utiliser que celle nécessaire au maintien de la température en cas de déperdition de chaleur vers l'extérieur. Confort et économie d'énergie sont le résultat de ce contrôle intelligent.



Telecomando / App

IT Con Livingstone® la gestione della temperatura e di tutte le funzioni è intuitiva e comoda e può essere fatta anche a distanza tramite telecomando o App funzionante in modalità Wi-Fi. Tra le mura domestiche o da fuori casa, sarà possibile comodamente gestire l'accensione/spengimento e il funzionamento del termoarredo, impostare la temperatura giorno/notte e le modalità "Eco" e di "Rilevamento finestre aperte". L'App è disponibile per Apple iOS e per Android.

EN Remote control / App. With Livingstone®, managing the temperature and all functions is intuitive and convenient and can also be done via remote control or App working in wi-fi mode. Within the home or outside, you will be able to conveniently manage the on/off and operation of the radiator, set the day/night temperature and the "Eco" and "Open Window Detection" modes. The App is available for Apple iOS and Android.

DE Fernbedienung / App. Mit Livingstone® ist die Steuerung der Temperatur und aller Funktionen intuitiv und bequem und kann auch aus größerer Entfernung per Fernbedienung oder App im Wi-Fi-Modus erfolgen. Zu Hause oder unterwegs können Sie bequem das Ein- und Ausschalten und den Betrieb des Heizkörpers steuern, die Tag-/Nachttemperatur sowie das „Eco“- und „Open Window Detection“-Modus einstellen. Die App ist für Apple iOS und Android verfügbar.



FR Télécommande / App. Avec Livingstone®, la gestion de la température et de toutes les fonctions est intuitive et pratique et peut également être effectuée à distance via une télécommande ou une application fonctionnant en mode wi-fi. Dans la maison ou à l'extérieur, il sera possible de gérer confortablement l'allumage/arrêt et le fonctionnement du radiateur décoratif, régler la température jour/nuite et les modes "Eco" et "Détection fenêtres ouvertes". L'application est disponible pour Apple iOS et Android.


Comandi touch / Touch controls / Touch-Bedienelemente / Commandes tactiles


Laterali per i modelli in polvere di marmo / On the side for models in marble powder / Seitliche für die Modelle aus Marmorpulver / Latérales pour les modèles en poudre de marbre

Frontali per i modelli in vetro / On the front for models in glass / Frontale für die Modelle aus Glas / Frontales pour les modèles en verre


Frontali per i modelli in gres / On the front for models in gres / Frontale für die Modelle aus Feinsteinplatte / Frontales pour les modèles en grès


**Funzioni** / Functions / Funktionen / Fonctions


 Accensione-Spegnimento / Power on-off / Ein-Aus-Schalter / Allumer et éteindre

 Attivazione temperatura diurna (22°C) / Daytime temperature activation (22°C) / Aktivierung der Tagestemperatur (22°C) / Activation de la température diurne (22°C)

 Attivazione temperatura notturna (18°C) / Night temperature activation (18°C) / Aktivierung der Nachttemperatur (18°C) / Activation température nocturne (18°C)

 Boost per riscaldare alla massima potenza per 1 ora / Boost to heat at maximum power for 1 hour / Heizen mit maximaler Leistung für 1 Stunde / Boost pour chauffer à pleine puissance pendant 1 heure

 Boost per riscaldare alla massima potenza per 2 ore / Boost to heat at maximum power for 2 hours / Heizen mit maximaler Leistung für 2 Stunden / Boost pour chauffer à pleine puissance pendant 2 heures

 Indica con led azzurro la connessione dati Wi-Fi, con led verde comandi da telecomando e con led rosso il blocco dei tasti / Indicates Wi-Fi data connection with blue led, commands from remote control with green led, and key lock with red led / Zeigt die Wi-Fi-Datenverbindung mit einer blauen LED, Fernbedienungen mit einer grünen LED / Indique avec LED bleu la connexion de données Wi-Fi, avec LED vert les commandes à distance et avec LED rouge le verrouillage des touches

Scegli il Livingstone giusto

EN Choose the perfect Livingstone for your room

DE Wählen Sie den für sie geeigneten Livingstone

FR Choisissez le Livingstone correct

IT La scelta della potenza corretta per riscaldare una stanza deve essere eseguita seguendo le prescrizioni, ed in particolare considerando il fabbisogno energetico della stanza.

(Il termotecnico è la persona più indicata)

Il calcolo Potenza P(W) è il valore della potenza necessaria a mantenere o a raggiungere la temperatura di comfort di una stanza e dipende da svariati fattori come:

- La tipologia dell'ambiente (bagno, camera, ...)
- La dimensione della stanza
- La dispersione
- La zona climatica

Una formula semplice per il calcolo della potenza è:

$$P(W) = S(m^2) \times K(W/m^2)$$

Il coefficiente K(W/m²) di questa tabella esprime un valore di Pot/m² che dipende dall'ambiente, dalla zona climatica e dal tipo di isolamento dell'abitazione.

EN In order to choose the correct power to warm up a room, regulations have to be followed and the energy requirements of the room must be taken into consideration. We suggest to this purpose the advice of thermotechnics specialized personnel.

The Power calculation P(W) is the power value needed to reach or keep the comfort-feel temperature in a room. It depends on different factors such as:

- the type of room (bathroom, bedroom, ...)
- the size of the room
- the heat loss
- the climatic zone

A simple formula to calculate Power:

$$P(W) = S(m^2) \times K(W/m^2)$$

The coefficient K(W/m²) shown in this table is a P/m² value depending on the room, climatic zone and kind of insulation of the house

DE Die Wahl der idealen Wärmeleistung für einen Raum muss entsprechend unter den angegebenen Vorschriften und insbesondere unter Berücksichtigung des Energiebedarfs der zu heizenden Ambiente durchgeführt werden.

(Der Wärmetechniker ist dafür zuständig)

Die Leistungsberechnung P(W) handelt sich um den notwendigen Stärkewert der Energie, die benötigt wird um die Komforttemperatur eines Raumes beizubehalten. Dies hängt auch von mehreren Faktoren ab wie beispielsweise:

- Die Beschaffenheit/Art der Umgebung (Badezimmer, Schlafzimmer...)
- Die Raumgröße
- Die Wärmeverlust
- Die Klima Zone

Eine einfache Formel für das Berechnen des Stärkewertes ist :

$$P(W) = S(m^2) \times K(W/m^2)$$

Der Koeffizient K(W/m²) dieser Tabelle drückt einen Leistungswert in P/m² aus, der von der Raumbeschaffenheit, der Klima Zone und der Art der Isolierung des Wohnbereichs abhängt.

FR Le choix de la puissance correcte pour réchauffer la pièce doit être fait en suivant les prescriptions, en particulier, en considérant le besoin énergétique de la pièce. (Le thermo technicien est la personne la plus indiquée)

Le calcul de la Puissance P(W) C'est la valeur de la puissance nécessaire à maintenir ou atteindre la température de confort d'une pièce et dépend de plusieurs facteurs comme:

- La typologie de la pièce (salle de bains, chambre, ...)
- La dimension de la pièce
- La dispersion
- La zone climatique

Une formule simple pour le calcul de la puissance est :

$$P(W) = S(m^2) \times K(W/m^2)$$

Le coefficient K(W/m²) de ce tableau exprime une valeur de Pot/m² qui dépend de la pièce, de la zone climatique et du type d'isolation des logements.

Zona d'interesse / Room type / Die zu heizende raumzone / Zone d'intérêt - K (W/m²)

AMBIENTE / ROOM / WOHNBEREICH / AMBIANCE	U.M. (Maßenheiten)	ZONA CLIMATICA / CLIMATIC ZONE / KLIMA ZONE / ZONE CLIMATIQUE											
		Molto fredda / Very cold / Sehr kalt / Très froide			Fredda / Cold / Kalt / Froide			Mite / Mild / Mild / Douce			Calda / Hot / Heiss / Chaude		
		A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Camera, cucina, corridoio / Bedroom, kitchen, corridor / Schlafzimmer, Küche, Flur / Chambre, cuisine, couloir	W/m ²	75	100	115	67	90	103	60	80	92	52	70	80
Bagno, sala, salotto / Bathroom, living room / Badezimmer, Esszimmer, Wohnzimmer / salle de bains, salon, séjour	W/m ²	90	120	138	75	100	115	67	90	103	60	80	92



A Casa ben isolata / House with a good insulation / Gut isoliertes Haus / Maison bien isolée

B Casa mediamente isolata / House with an average insulation / Mittelmäßige Hausisolierung / Maison moyennement isolée

C Casa poco o affatto isolata / House with poor or no insulation / Schlechtes oder nicht isoliertes Haus / Maison peu ou pas du tout isolée

Calcolo potenza P(W)

Power calculation / Leistungsberechnung
ausgedrückt / Calcul puissance



S Superficie della stanza / Room surface / Raumgröße / Surface de la pièce

L Lunghezza della stanza / Room length / Länge des Raumes / Longuer de la pièce

P Profondità della stanza / Room depth / Raumtiefe / Profondeur de la pièce

Portiamo il futuro nella nostra vita per portare più vita nel nostro futuro

**Silenziosi spettatori della nostra quotidianità,
i termoarredi vivono le nostre case e
condividono con noi ogni piccolo momento
che scandisce le nostre giornate.
Sia accesi che spenti arricchiscono gli spazi,
definendone un'estetica riconoscibile.**

EN Let's bring the future in our lives to bring more life in our future. Silent spectators of our daily lives, the radiators live our homes and share with us every little moment that marks our day. Whether turned on or off they enrich the spaces, defining a recognizable aesthetics.

DE Wir möchten für Verbesserung Ihrer Lebensqualität beitragen und Ihnen ein Hauch von Zukunft spüren lassen. Die leisen Raumsparwunder für das tägliche Wohlbefinden. Die Heizkörper Livingstone® schenken in jedem Moment Behaglichkeit, sei es durch ihre angenehme Strahlungswärme, sei es von ihrem unverwechselbaren italienischen Design. Es ist ein echtes flexibles Multitalent. Sowohl ein-als auch ausgeschaltet vermitteln die modernen Heizkörper eine enorme Bereicherung in jedem Ambiente und definieren eine erkennbare elegante Ästhetik.

FR Nous apportons le futur dans nos vies pour apporter plus de vie dans notre futur. Silencieux spectateurs de notre quotidien, les radiateurs décoratifs vivent nos maisons et partagent avec nous chaque petit moment qui marque nos journées. Qu'ils soient éteints ou allumés, ils enrichissent les espaces, définissant une esthétique reconnaissable.



Termoarredi in polvere di marmo

EN Radiator in marble powder
DE Heizkörper aus Marmorpulver
FR Radiateurs en poudre de marbre





Nascere pietra rinascere calore

EN Born as a stone, reborn as heat

DE Stein-Ursprung, Wiedergeborene Wärmeausstrahlung

FR Naître pierre, renaître chaleur



Tecnologia brevettata

IT I pannelli radianti in polvere di marmo Livingstone® sono il frutto della ricerca e della nostra tecnologia innovativa e brevettata.

La qualità del prodotto è assicurata dalla passione e dall'esperienza Arblu.

EN Patented technology. Our radiant panels made in Livingstone® marble powder are the result of research and our innovative, patented technology.

The quality of the product is guaranteed by Arblu's passion and experience.

DE Patentierte Technologie. Die Strahlungspaneel, Livingstone® hergestellt in Marmorpulver sind das Ergebnis unserer Forschung und unserer Innovativen sowie patentierten Technologie.

Die Qualität des Produkts wird durch die Leidenschaft und Erfahrung von Arblu gewährleistet.

FR Technologie brevetée. Les panneaux rayonnants en poudre de marbre Livingstone® sont le fruit d'une recherche incessante et d'une technologie innovante, brevetée.

La qualité du produit est garantie par la passion et l'expérience d'Arblu.



Qualità artigianale

IT La qualità del prodotto è assicurata dalla passione e dall'esperienza artigiana. Disegni e modelli sono realizzati manualmente, con grande cura ed attenzione.

EN Handcrafted quality. High-quality of the product is ensured by artisanal passion and experience.

Designs and models are made manually, with extreme care and attention.

DE Handwerkliche Qualität. Die Qualität des Produkts wird durch ständige Leidenschaft und Erfahrung, Erzeugnisse des Handwerks gesichert. Die unterschiedlichen Design-Produkte werden alle manuell mit größter Sorgfalt und Aufmerksamkeit realisiert.

FR Qualité artisanale. La passion et le savoir-faire artisanal sont les garants de la qualité du produit. Les dessins et modèles sont réalisés à la main avec le plus grand soin et attention aux détails.

Totalmente riciclabile

EN Totally recyclable

DE Völlig recycelbar

FR Entièrement recyclable



IT Al termine della loro vita i prodotti Livingstone® sono riciclati e frantumati per compressione meccanica. Il materiale frantumato, sotto forma di polveri, può essere riutilizzato anche in altri ambiti ed in altre applicazioni. Livingstone® è un nuovo modo d'uso della materia che può essere rappresentato circolarmente. La materia fluisce attraverso le diverse applicazioni, diverse aziende e prodotti per essere riusato in altri prodotti. In questi passaggi circolari la quantità di energia usata è minima perché il processo avviene a basse temperature.

EN At their life-end, Livingstone® products are crushed by mechanical compression and recycled. The material in the form of its powders can be reused also in other applications. Livingstone® is a new way of using material that can be represented as a circle. Matter flows through different applications, different companies and products to be reused in other ways. In these circular passages the amount of energy used is minimal because the process takes place at low temperatures.

DE Am Ende Ihres vitalen Zyklus Livingstone® können die verwendeten Materialien durch mechanische Kompression zerkleinert und recycelt werden und können dadurch für andere Zwecke wiederverwendet werden. Livingstone® ist eine neue Art der Wiederverwendung, die den Umlauf für die Umwelt wesentlich wieder herstellt, ohne sie nachträglich zu benachteiligen.

Die Materialien können im kreisförmigen Ablauf auch bei verschiedenen Anwendungen bei dem unterschiedlichen Herstellen und deren Produkten, in welchem diese wieder für andere Zwecke verwendet werden können. Dieser „kreisförmiger Ablauf“ erlaubt es den Energieverbrauch auf sehr minimales Niveau zu halten, da der Prozess während der Herstellung die Temperatur niedrig hält und somit nicht unnötig Energie verschwendet wird.

FR À la fin du cycle de vie, les produits Livingstone® sont recyclables. Le matériau broyé en poudre par compression mécanique trouve son utilisation dans de multiples secteurs. Livingstone® est issu d'un nouveau concept d'utilisation de la matière visant à maintenir le cycle des matériaux en circuit fermé. Les flux de produits et de matières provenant de différentes applications et entreprises peuvent être réutilisés dans la fabrication d'autres produits. La consommation énergétique pendant les phases de production en circuit fermé est minimale car le processus s'effectue à basse température.

Una scelta sostenibile

EN A sustainable choice

DE Eine nachhaltige wahl

FR Un choix durable



Materie prime naturali

IT Livingstone® è fatto con materiali naturali come il marmo ed agglomerato con acqua. I pannelli radianti in polvere di marmo sono frutto di ricerca e tecnologia innovativa e brevettata. Nella lavorazione la polvere di marmo, scarto del processo di taglio dei marmisti, è riusata ed agglomerata con acqua ed appositi leganti.

EN Our radiant panels Livingstone® made of marble powder are the result of research and our innovative, patented technology. Marble powder, a by-product of marble-cut processing, is reused and agglomerated with water and binding agents.

DE Natürliche Rohstoffe. Livingstone® wird mit natürlichen Rohstoffen produziert wie das Marmor und mit Wasser agglomerierten Stoffen. Die innovativen und patentierten Paneele der Heizkörper aus Marmor sind das Ergebnis durch lange durchdachte Forschung. Bei der Verarbeitung des Marmorstaubs, welches direkt aus den Aussonderungen der Schnitte des Marmor Steinmetz verwendet wird, werden spezielle Bindemittel mit Wasser agglomeriert und verbunden.

FR Matières premières naturelles. Livingstone® est fabriqué à partir de matériaux naturels tels que le marbre et aggloméré avec de l'eau. Les panneaux radiants en poudre de marbre sont le fruit de la recherche et technologie innovante et brevetée. Dans le traitement la poussière de marbre, déchets du processus de coupe des marbriers, est réutilisée et agglomérée avec de l'eau et des liants appropriés.



Prodotto ecosostenibile

IT Il prodotto, durante tutto il suo uso, è a zero emissioni. Il processo di realizzazione del prodotto è a basse temperature: la polvere di marmo è agglomerata a freddo, colata a mano negli stampi ed il prodotto è lasciato stagionare per 4/5 giorni, affinché l'umidità possa separarsi dall'agglomerato. Al termine della vita il prodotto può essere frantumato e riciclato. Con questa operazione si separano le polveri di marmo dagli altri componenti per un riciclo della totalità del materiale.

EN Natural raw materials. The product, during all its use, has zero emissions. The making process of the product is at low temperatures: the marble powder is agglomerated with cold, then hand-casted in the moulds where the product is left to rest for 4/5 days, so that the moisture can separate from the agglomeration. At its life-end the product can be crushed and recycled. Through this operation marble powders are separated from the other components for a total recycling of the material.

DE Umweltfreundliche Produkte. Das Produkt während seiner gesamten Verwendung hat Null Emissionen. Der Herstellungsprozess des Produktes wird bei niedrigen Temperaturen gefertigt: Das Marmorpulver ist kalt agglomeriert und wird per Hand in Formen gegossen, danach ruht es für circa 4/5 Tage bis zur vollkommenen Härtung, bis sich die Feuchtigkeit von der Agglomeration trennen kann. Am Ende des Zyklus kann das Produkt zermahlen und wiederverwendet werden. Bei diesem Vorgang wird das Marmorpulver von allen anderen Komponenten getrennt für eine Wiederverwertung der Gesamtheit des Materials.

FR Produit respectueux de l'environnement. Le produit, pendant toute son utilisation, est à zéro émissions. Le processus de fabrication du produit est à basse température : la poussière de marbre est agglomérée à froid, coulée à la main dans les moules et le produit est laissé vieillir pendant 4/5 jours, pour que l'humidité puisse se séparer de l'aggloméré. À la fin de sa vie, le produit peut être broyé et recyclé. Avec cette opération, vous séparent la poussière de marbre des autres composants pour un recyclage de la totalité du matériel.



Processo non energivoro

IT La realizzazione del prodotto è un processo a freddo in tutte le fasi, dall'agglomerazione delle polveri all'asciugatura. Livingstone® è un prodotto ove i componenti base e le parti di marmo sono unite grazie ad un processo a basse temperature, che consente un minore uso di energia ed una minore emissione di CO₂ nell'ambiente.

EN Energy-efficient process. The product is made with a cold-working process in all phases, from the agglomeration of the powders to the drying. Livingstone® is a product where the basic components and the parts of marble are combined thanks to a low temperature process, which allows a lower energy consumption and a lower CO₂ emission in the environment.

DE Prozess ohne Energieverschwendung. Die Realisierung der Produkte ist ein kalter Prozess in allen seinen Phasen, von der Marmor-Staub-Agglomeration bis hin zur Trocknung. Livingstone® ist ein Produkt, bei dem die Grundbestandteile und Teile des Marmors durch einen niedrigen Temperaturprozess verbunden werden, der einen niedrigeren Energieverbrauch und eine niedrige Emission von CO₂ in der Umwelt aussetzt.

FR Processus non énergivore. Toutes les étapes de fabrication de ce produit, depuis l'agglomération des poudres jusqu'au séchage, s'effectuent à froid. Livingstone® est un produit dans lequel les composants de base et les poudres de marbre sont unis au moyen d'un processus à basse température, ce qui permet une moindre consommation d'énergie et une faible émission de CO₂ dans l'atmosphère.



Vernici ad acqua

IT I termoarredi Livingstone® sono ancora più eco-friendly grazie al trattamento di finitura con vernici a base d'acqua che, oltre a dare al prodotto un effetto satinato esteticamente moderno e piacevole, azzerano l'emissione di sostanze chimiche volatili nocive nell'ambiente, migliorando la qualità dell'aria interna, rendendola più sicura per l'uomo e per l'ambiente. Inoltre, la vernice ad acqua è inodore, impermeabile, resistente al calore e di lunga durata nel tempo e assicura una facile pulizia.

EN Water-based paints. Livingstone® radiators are even more eco-friendly thanks to the finishing treatment with water-based paints that not only give the product an aesthetically pleasing and modern satin effect but also eliminate the emission of harmful volatile chemicals into the environment, improving indoor air quality, making it safer for people and the environment. In addition, the water-based paint is odourless, waterproof, heat-resistant and long-lasting, and ensures easy cleaning.

DE Lack auf Wasserbasis. Die Heizkörper Livingstone® sind sogar noch umweltfreundlicher dank der Oberflächenbehandlung mit Lacken auf Wasserbasis, die dem Produkt nicht nur einen ästhetisch ansprechenden und modernen Satineffekt verleihen, sondern auch die Emission schädlicher flüchtiger Chemikalien in die Umwelt vermeiden, was die Luftqualität in Innenräumen verbessert und sie für Mensch und Umwelt sicherer macht. Darüber hinaus ist die Farbe auf Wasserbasis geruchsneutral, wasserfest, hitzebeständig und langlebig und gewährleistet eine einfache Reinigung.

FR Peintures à base d'eau. Les radiateurs décoratifs Livingstone® sont encore plus écologiques grâce au traitement de finition avec des peintures à base d'eau qui, en plus de donner au produit un effet satiné esthétiquement moderne et agréable, élimine l'émission de substances chimiques volatiles nocives dans l'environnement, améliorant la qualité de l'air intérieur, en la rendant plus sûre pour l'homme et l'environnement. En outre, la peinture à l'eau est inodore, imperméable à l'eau, résistante à la chaleur et durable dans le temps et assure un nettoyage facile.

Modelli, misure e finiture

EN Models, dimensions and finishes

DE Modelle, Maßen und Ausführungen

FR Modèles mesures et finitions

Modelli

EN Models

DE Die Modelle

FR Les modèles



Elegance
p. 26



Class
p. 30



Aperoso
p. 34



Ecigi
p. 38



Juta*
p. 42



Easystone*
p. 46




Gransasso
p. 50



Stripe
p. 54



Trendy*
p. 58



Well*
p. 62



Woody*
p. 66



Frosk
p. 70

(*) La texture del termoarredo è abbinabile ai prodotti / The texture of the radiator can be matched with the products / Die Textur des Heizkörpers kann mit Arblu-Produkten kombiniert werden / La texture du radiateur s'assortit aux produits

Pietrablu System

Misure

EN Dimensions
DE Maßen
FR Dimensions



86 x 55



110 x 55



30 x 100



55 x 110



55 x 150



30 x 180



55 x 180

Finiture pannello radiante

EN Radiant panel finishes
DE Ausführungen Strahlungspaneelle
FR Finitions panneau radiant



47 Colours

Laccati opachi Arblu
/ Matt Lacquered Arblu
/ Matt Lackiert Arblu Farben
/ Laques mates Arblu



10 Metal

Laccati Metal
/ Metal Lacquered
/ Metall Lackiert
/ Metal Laqué



RAL

Finiture Carter

EN Frame finishes
DE Ausführungen Metall-Rückwand-Halterung
FR Finitions Carter

standard / Serienmäßig / de série



Nero

Black / Schwarz
/ Noir

con maggiorazione / with surcharge /
mit Aufpreis/ avec majoration



47 Colours

Laccati opachi Arblu
/ Matt Lacquered Arblu
/ Matt Lackiert Arblu Farben
/ Laques mates Arblu



10 Metal

Laccati Metal
/ Metal Lacquered
/ Metall Lackiert
/ Metal Laqué



RAL

Elegance
Dimension 30x180
+ Lama

LIVINGSTONE



Elegance



IT Una texture moderna e di tendenza, dall'effetto cannettato, dona carattere e originalità all'ambiente. Il termoarredo ELEGANCE veste in modo poliedrico l'arredo bagno e ogni spazio della casa e, in base alla finitura scelta, può essere fortemente classico o pop.



EN A modern and trendy texture with a ribbed effect gives the room character and originality. The ELEGANCE radiator decorates the bathroom and every room in the house in a multifaceted way, and depending on the chosen finish can be strongly classic or pop.

DE Eine moderne, trendige Textur mit geriffeltem Effekt verleiht dem Raum Charakter und Originalität. Der Heizkörper ELEGANCE verschönert das Bad und jeden Raum im Haus auf vielfältige Weise und kann je nach gewählter Ausführung stark klassisch oder modern sein.

FR Une texture moderne et tendance, à l'effet cannelé, donne du caractère et de l'originalité à l'environnement. Le radiateur décoratif ELEGANCE habille de manière polyédrique l'ameublement de la salle de bain et chaque espace de la maison, et selon la finition choisie, il peut être classique ou pop.

Elegance

IT Pannello radiante:

- ~ polvere di marmo, finiture con vernici ad acqua
- Carter:**
- ~ dotato di agganci per una facile e veloce installazione
- ~ accessorabile (vedi sezione accessori)

Comandi:

- ~ touch screen in vetro di serie nelle versioni elettriche e ibride
- ~ posizionati di serie a destra, a sinistra su richiesta (senza maggiorazione)
- ~ con sensore per regolazione intensità luce automatico
- ~ opzione controllo a distanza tramite Wi-Fi con app
- ~ telecomando (2 batterie AAA non incluse)
- ~ nelle versioni ad acqua il controllo manuale avviene tramite il termostato di casa

EN Radiant panel:

- ~ marble powder, finishes with water-based paints
- Frame:**
- ~ provided with brackets for an easy and quick installation
- ~ can be accessorised (see accessories section)

Control panel:

- ~ glass touch screen as standard in the electric and hybrid versions
- ~ positioned on the right side, on left side upon request (with no surcharge)
- ~ with sensor for automatic light intensity adjustment
- ~ remote control option via Wi-Fi with app
- ~ remote control (2 AAA batteries not included)
- ~ In the hydronic version the radiator is manually controlled through your home thermostat.

DE Strahlungspaneel:

- ~ Marmorpulver, lackiert mit Farben auf Wasserbasis
- Metall-Rückwand-Halterung/Vorrichtung:
- ~ Ausgestattet mit Haken für eine einfache und schnelle Montage
- ~ Zubehör möglich (Siehe Abschnitt Zubehörteile)

Steuerung:


- ~ Glas-Touchscreen serienmäßig bei Elektro- und Hybrid-Versionen
- ~ Standard-Positionierung rechts, Positionierung links nach Anfrage (ohne Aufpreis)
- ~ mit Sensor zur automatischen Anpassung der Lichtstärke
- ~ Fernsteuerungsmöglichkeit über Wi-Fi mit App
- ~ Fernbedienung (2 AAA-Batterien nicht enthalten)
- ~ In den Wasser Varianten erfolgt die manuelle Steuerung durch den Haus Thermostat.


FR Panneau de chauffage :

- ~ poudre de marbre laqué avec des peintures à l'eau
- Carter:**
- ~ équipé de fixations pour une installation simple et rapide
- ~ accessoires en option (voir section accessoires)

Commandes:

- ~ touch screen en verre est de série pour les versions électriques et mixtes.
- ~ positionné à droite de série, à gauche seulement sur demande (sans majoration)
- ~ avec capteur pour réglage automatique de l'intensité lumineuse
- ~ option de contrôle à distance via Wi-Fi avec application
- ~ télécommande (2 piles AAA non incluses)
- ~ Dans les versions hydroniques le contrôle manuel est fait par le thermostat de la maison.





L x H	ART.	⚡ POTENZA Power / Watt Leistung / Puissance	FINITURA / Finish / Farbe / Finition
30x100	8EGE0310	275 W	BIANCO AR ME - RAL
30x180	8EGE0318	525 W	
55x110	8EGE0511	765 W	
55x150	8EGE0515	1025 W	
55x180	8EGE0518	1425 W	
86x55	8EGE0805	525 W	
110x55	8EGE1105	765 W	

L x H	ART.	💧 POTENZA Power / Watt Leistung / Puissance Δt 50°C	FINITURA / Finish / Farbe / Finition
30x180	8EGW0318	480 W	BIANCO AR ME - RAL
55x110	8EGW0511	720 W	
55x150	8EGW0515	1200 W	
55x180	8EGW0518	1680 W	
86x55	8EGW0805	600 W	
110x55	8EGW1105	720 W	

L x H	ART.	⚡ POTENZA Power / Watt Leistung / Puissance	💧 POTENZA Power / Watt Leistung / Puissance Δt 50°C	FINITURA / Finish / Farbe / Finition
30x180	8EGH0318	525 W	480 W	BIANCO AR ME - RAL
55x110	8EGH0511	765 W	720 W	
55x150	8EGH0515	1025 W	1200 W	
55x180	8EGH0518	1425 W	1680 W	
86x55	8EGH0805	525 W	600 W	
110x55	8EGH1105	765 W	720 W	

MAGGIORAZIONE

Surcharges / Aufpreis / Majoration

FINITURA

/ Finish / Farbe / Finition

Carter in finitura diversa da nero / Frame in different finish from black / Metall-Rückwand-Halterung in anderen Ausführungen als schwarz / Carter en finition autre que noir

BIANCO AR ME - RAL



- Il Kit Valvola va ordinato a parte / Valves Kit to be ordered separately / Das Ventil-Set muss separat bestellt werden / Le Kit Vannes est en option
- È possibile attrezzare il termoarredo con gli accessori Lama o Fascia / It is possible to equip the radiator with Lama or Fascia accessories / Es ist möglich den Heizkörper mit verschiedenen Zubehörteilen Lama oder Fascia auszustatten / Il est possible d'équiper le radiateur décoratif avec les accessoires Lama ou Fascia

**Disponibilità a magazzino / Stock availability /
Verfügbarkeit ab Lager / Délai de production:**

2/3 weeks

3/4 weeks



Class



IT Linee sinuose ed armoniche richiamano alla memoria dettagli architettonici tipici della nostra cultura in chiave del tutto moderna. Metafisica e classicità convivono nel modello CLASS, dando vita ad un termoarredo fortemente iconico e dall'estetica contemporanea.



EN Sinuous and harmonious lines recall to the memory the architectural details typical of our Classic culture in a very modern interpretation. Metaphysics and Classicism coexist in the CLASS model, giving rise to a highly iconic radiator with a contemporary aesthetics.

DE Geschwungene und harmonische Linien erinnern an typische architektonische Details unserer Kultur in einer ganz modernen Interpretation. Metaphysik und Klassik vereinen sich im Modell CLASS und schaffen einen äußerst ikonischen Heizkörper mit zeitgenössischer Ästhetik.

FR Des lignes sinuées et harmonieuses rappellent des motifs architecturaux typiques de notre culture en les adaptant au goût de nos jours. Métaphysique et antiquité classique cohabitent dans le modèle CLASS et créent un radiateur fortement iconique et d'un aspect contemporain.

Class

IT Pannello radiante:

- ~ polvere di marmo, finiture con vernici ad acqua
- Carter:**
- ~ dotato di agganci per una facile e veloce installazione
- ~ accessorabile (vedi sezione accessori)

Comandi:

- ~ touch screen in vetro di serie nelle versioni elettriche e ibride
- ~ posizionati di serie a destra, a sinistra su richiesta (senza maggiorazione)
- ~ con sensore per regolazione intensità luce automatico
- ~ opzione controllo a distanza tramite Wi-Fi con app
- ~ telecomando (2 batterie AAA non incluse)
- ~ nelle versioni ad acqua il controllo manuale avviene tramite il termostato di casa

EN Radiant panel:

- ~ marble powder, finishes with water-based paints
- Frame:**
- ~ provided with brackets for an easy and quick installation
- ~ can be accessorised (see accessories section)

Control panel:

- ~ glass touch screen as standard in the electric and hybrid versions
- ~ positioned on the right side, on left side upon request (with no surcharge)
- ~ with sensor for automatic light intensity adjustment
- ~ remote control option via Wi-Fi with app
- ~ remote control (2 AAA batteries not included)
- ~ In the hydronic version the radiator is manually controlled through your home thermostat.

DE Strahlungspaneel:

- ~ Marmorpulver, lackiert mit Farben auf Wasserbasis
- Metall-Rückwand-Halterung/Vorrichtung:
- ~ Ausgestattet mit Haken für eine einfache und schnelle Montage
- ~ Zubehör möglich (Siehe Abschnitt Zubehörteile)

Steuerung:


- ~ Glas-Touchscreen serienmäßig bei Elektro- und Hybrid-Versionen
- ~ Standard-Positionierung rechts, Positionierung links nach Anfrage (ohne Aufpreis)
- ~ mit Sensor zur automatischen Anpassung der Lichtstärke
- ~ Fernsteuerungsmöglichkeit über Wi-Fi mit App
- ~ Fernbedienung (2 AAA-Batterien nicht enthalten)
- ~ In den Wasser Varianten erfolgt die manuelle Steuerung durch den Haus Thermostat.



FR Panneau de chauffage :

- ~ poudre de marbre laqué avec des peintures à l'eau
- Carter:**
- ~ équipé de fixations pour une installation simple et rapide
- ~ accessoires en option (voir section accessoires)

Commandes:

- ~ touch screen en verre est de série pour les versions électriques et mixtes.
- ~ positionné à droite de série, à gauche seulement sur demande (sans majoration)
- ~ avec capteur pour réglage automatique de l'intensité lumineuse
- ~ option de contrôle à distance via Wi-Fi avec application
- ~ télécommande (2 piles AAA non incluses)
- ~ Dans les versions hydroniques le contrôle manuel est fait par le thermostat de la maison.





Le configurazioni non possono essere capovolte / Horizontal versions must not be installed vertically and viceversa / Die Konfigurationen können nicht umgedreht werden / Il n'est pas possible de retourner les configurations

L x H	ART.	⚡ POTENZA Power / Watt Leistung / Puissance	FINITURA / Finish / Farbe / Finition		
30X180	8CLE0318	525 W	BIANCO	AR	ME - RAL
55X110	8CLE0511	765 W			
55X150	8CLE0515	1025 W			
55X180	8CLE0518	1425 W			

L x H	ART.	💧 POTENZA Power / Watt Leistung / Puissance	FINITURA / Finish / Farbe / Finition		
		Δt 50°C			
30X180	8CLW0318	480 W	BIANCO	AR	ME - RAL
55X110	8CLW0511	720 W			
55X150	8CLW0515	1200 W			
55X180	8CLW0518	1680 W			

L x H	ART.	⚡ POTENZA Power / Watt Leistung / Puissance	💧 POTENZA Power / Watt Leistung / Puissance	FINITURA / Finish / Farbe / Finition		
			Δt 50°C			
30X180	8CLH0318	525 W	480 W	BIANCO	AR	ME - RAL
55X110	8CLH0511	765 W	720 W			
55X150	8CLH0515	1025 W	1200 W			
55X180	8CLH0518	1425 W	1680 W			

MAGGIORAZIONE

Surcharges / Aufpreis / Majoration

FINITURA

/ Finish / Farbe / Finition

Carter in finitura diversa da nero / Frame in different finish from black / Metall-Rückwand-Halterung in anderen Ausführungen als schwarz / Carter en finition autre que noir

BIANCO AR ME - RAL



– Il Kit Valvola va ordinato a parte / Valves Kit to be ordered separately / Das Ventil-Set muss separat bestellt werden / Le Kit Vannes est en option
 – È possibile attrezzare il termoarredo con gli accessori Lama o Fascia / It is possible to equip the radiator with Lama or Fascia accessories / Es ist möglich den Heizkörper mit verschiedenen Zubehörteilen Lama oder Fascia auszustatten / Il est possible d'équiper le radiateur décoratif avec les accessoires Lama ou Fascia


**Disponibilità a magazzino / Stock availability /
Verfügbarkeit ab Lager / Délai de production:**

2/3 weeks

3/4 weeks

Aperoso
Dimension 30x180

LIVINGSTONE



Aperoso



IT Il modello APEROSO nasce dalla volontà di coniugare una forma geometrica pura e la naturale imprecisione derivante dalla forma stessa se osservata nel mondo animale.

Ecco che geometria e natura si sposano dando vita ad un termoarredo dalle forme inedite, dove precisione e imprecisione si fondono e confondono.

EN This model is born from the desire to combine a pure geometrical form and the natural imperfection deriving from the shape itself when observed in the natural world.

Here geometry and nature are getting married giving life to a decorative radiator with unprecedented forms, where precision and imprecision blend and combine.

DE Das Modell APEROSO entsteht aus den klaren Gesetzen der Natur, es handelt sich um eine reine geometrische Form und verbindet die natürliche Ungenauigkeit, die sich aus der Form selbst ergibt und welches in der Tierwelt beobachtet werden kann. Geometrie und Natur werden vereint und rufen einen Heizkörper „ins Leben“, mit neuen Formen, wo Präzision und Ungenauigkeit aufeinandertreffen.

FR Dans le modèle APEROSO la pure forme géométrique s'allie à l'imprécision de la nature qui est typique du monde animal. Géométrie et nature se marient pour créer un radiateur aux formes inédites, où précision et imprécision se fondent et se perdent.



Aperoso

IT Pannello radiante:

~ polvere di marmo, finiture con vernici ad acqua

Carter:

~ dotato di agganci per una facile e veloce installazione
~ accessorabile (vedi sezione accessori)

Comandi:

~ touch screen in vetro di serie nelle versioni elettriche e ibride
~ posizionati di serie a destra, a sinistra su richiesta (senza maggiorazione)
~ con sensore per regolazione intensità luce automatico
~ opzione controllo a distanza tramite Wi-Fi con app
~ telecomando (2 batterie AAA non incluse)
~ nelle versioni ad acqua il controllo manuale avviene tramite il termostato di casa

EN Radiant panel:

~ marble powder, finishes with water-based paints

Frame:

~ provided with brackets for an easy and quick installation
~ can be accessorised (see accessories section)

Control panel:

~ glass touch screen as standard in the electric and hybrid versions
~ positioned on the right side, on left side upon request (with no surcharge)
~ with sensor for automatic light intensity adjustment
~ remote control option via Wi-Fi with app
~ remote control (2 AAA batteries not included)
~ In the hydronic version the radiator is manually controlled through your home thermostat.

DE Strahlungspaneel:

~ Marmorpulver, lackiert mit Farben auf Wasserbasis
Metall-Rückwand-Halterung/Vorrichtung:

~ Ausgestattet mit Haken für eine einfache und schnelle Montage
~ Zubehör möglich (Siehe Abschnitt Zubehörteile)

Steuerung:

~ Glas-Touchscreen serienmäßig bei Elektro- und Hybrid-Versionen
~ Standard-Positionierung rechts, Positionierung links nach Anfrage (ohne Aufpreis)
~ mit Sensor zur automatischen Anpassung der Lichtstärke
~ Fernsteuerungsmöglichkeit über Wi-Fi mit App
~ Fernbedienung (2 AAA-Batterien nicht enthalten)
~ In den Wasser Varianten erfolgt die manuelle Steuerung durch den Haus Thermostat.

FR Panneau de chauffage :

~ poudre de marbre laqué avec des peintures à l'eau


Carter:

~ équipé de fixations pour une installation simple et rapide
~ accessoires en option (voir section accessoires)


Commandes:

~ touch screen en verre est de série pour les versions électriques et mixtes.
~ positionné à droite de série, à gauche seulement sur demande (sans majoration)
~ avec capteur pour réglage automatique de l'intensité lumineuse
~ option de contrôle à distance via Wi-Fi avec application
~ télécommande (2 piles AAA non incluses)
~ Dans les versions hydroniques le contrôl manuel est fait par le thermostat de la maison.





30x180 | 55x180



Le configurazioni non possono essere capovolte / Horizontal versions must not be installed vertically and viceversa / Die Konfigurationen können nicht umgedreht werden / Il n'est pas possible de retourner les configurations

L x H	ART.	⚡ POTENZA Power / Watt Leistung / Puissance	FINITURA / Finish / Farbe / Finition		
30X180	8APE0318	525 W	BIANCO	AR	ME - RAL
55X180	8APE0518	1425 W			



L x H	ART.	💧 POTENZA Power / Watt Leistung / Puissance Δt 50°C	FINITURA / Finish / Farbe / Finition		
30X180	8APW0318	480 W	BIANCO	AR	ME - RAL
55X180	8APW0518	1680 W			



L x H	ART.	⚡ POTENZA Power / Watt Leistung / Puissance	💧 POTENZA Power / Watt Leistung / Puissance Δt 50°C	FINITURA / Finish / Farbe / Finition		
30X180	8APH0318	525 W	480 W	BIANCO	AR	ME - RAL
55X180	8APH0518	1425 W	1680 W			



MAGGIORAZIONE

Surcharges / Aufpreis / Majoration

FINITURA

/ Finish / Farbe / Finition

Carter in finitura diversa da nero / Frame in different finish from black / Metall-Rückwand-Halterung in anderen Ausführungen als schwarz / Carter en finition autre que noir

BIANCO AR ME - RAL



- _ Il Kit Valvola va ordinato a parte / Valves Kit to be ordered separately / Das Ventil-Set muss separat bestellt werden / Le Kit Vannes est en option
- _ È possibile attrezzare il termoarredo con gli accessori Lama o Fascia / It is possible to equip the radiator with Lama or Fascia accessories / Es ist möglich den Heizkörper mit verschiedenen Zubehörteilen Lama oder Fascia auszustatten / Il est possible d'équiper le radiateur décoratif avec les accessoires Lama ou Fascia

Disponibilità a magazzino / Stock availability /
Verfügbarkeit ab Lager / Délai de production:

2/3 weeks

3/4 weeks



Ecigi



IT ECIGI deriva dall'osservazione di superfici e forme spesso protagoniste della nostra quotidianità.

Linee semplici, talvolta dimenticate, che decontestualizzate rivivono nel termoarredo e prendono una connotazione del tutto nuova e affascinante.

EN ECIGI comes from the observation of surfaces and forms often playing a leading role in our everyday life. Simple lines, sometimes forgotten, that breathe new life into the radiating panel and take on a completely new and fascinating connotation.

DE ECIGI entstand aus der Beobachtung von Oberflächen und Formen, die oft Teil unseres Alltags sind. Einfache, manchmal vergessene Linien, die außerhalb ihres Kontexts in Heizkörpern wiederaufleben und eine völlig neue, faszinierende Bedeutung erhalten.

FR ECIGI naît en observant des surfaces et des formes qui se trouvent souvent dans la vie quotidienne. Les lignes simples du quotidien, parfois oubliées, revivent dans ce radiateur et prennent une connotation nouvelle et séduisante.

Ecigi

IT Pannello radiante:

~ polvere di marmo, finiture con vernici ad acqua

Carter:

~ dotato di agganci per una facile e veloce installazione
~ accessorabile (vedi sezione accessori)

Comandi:

~ touch screen in vetro di serie nelle versioni elettriche e ibride
~ posizionati di serie a destra, a sinistra su richiesta (senza maggiorazione)
~ con sensore per regolazione intensità luce automatico
~ opzione controllo a distanza tramite Wi-Fi con app
~ telecomando (2 batterie AAA non incluse)
~ nelle versioni ad acqua il controllo manuale avviene tramite il termostato di casa

EN Radiant panel:

~ marble powder, finishes with water-based paints

Frame:

~ provided with brackets for an easy and quick installation
~ can be accessorised (see accessories section)

Control panel:

~ glass touch screen as standard in the electric and hybrid versions
~ positioned on the right side, on left side upon request (with no surcharge)
~ with sensor for automatic light intensity adjustment
~ remote control option via Wi-Fi with app
~ remote control (2 AAA batteries not included)
~ In the hydronic version the radiator is manually controlled through your home thermostat.

DE Strahlungspaneel:

~ Marmorpulver, lackiert mit Farben auf Wasserbasis
Metall-Rückwand-Halterung/Vorrichtung:

~ Ausgestattet mit Haken für eine einfache und schnelle Montage
~ Zubehör möglich (Siehe Abschnitt Zubehörteile)

Steuerung:

~ Glas-Touchscreen serienmäßig bei Elektro- und Hybrid-Versionen
~ Standard-Positionierung rechts, Positionierung links nach Anfrage (ohne Aufpreis)
~ mit Sensor zur automatischen Anpassung der Lichtstärke
~ Fernsteuerungsmöglichkeit über Wi-Fi mit App
~ Fernbedienung (2 AAA-Batterien nicht enthalten)
~ In den Wasser Varianten erfolgt die manuelle Steuerung durch den Haus Thermostat.

FR Panneau de chauffage :

~ poudre de marbre laqué avec des peintures à l'eau



Carter:

~ équipé de fixations pour une installation simple et rapide
~ accessoires en option (voir section accessoires)

Commandes:

~ touch screen en verre est de série pour les versions électriques et mixtes.
~ positionné à droite de série, à gauche seulement sur demande (sans majoration)
~ avec capteur pour réglage automatique de l'intensité lumineuse
~ option de contrôle à distance via Wi-Fi avec application
~ télécommande (2 piles AAA non incluses)
~ Dans les versions hydroniques le contrôl manuel est fait par le thermostat de la maison.





Le configurazioni non possono essere capovolte / Horizontal versions must not be installed vertically and viceversa / Die Konfigurationen können nicht umgedreht werden / Il n'est pas possible de retourner les configurations

L x H	ART.	⚡ POTENZA Power / Watt Leistung / Puissance	FINITURA / Finish / Farbe / Finition		
30X180	8ECE0318	525 W	BIANCO	AR	ME - RAL
55X180	8ECE0518	1425 W			



L x H	ART.	💧 POTENZA Power / Watt Leistung / Puissance Δt 50°C	FINITURA / Finish / Farbe / Finition		
30X180	8ECW0318	480 W	BIANCO	AR	ME - RAL
55X180	8ECW0518	1680 W			



L x H	ART.	⚡ POTENZA Power / Watt Leistung / Puissance	💧 POTENZA Power / Watt Leistung / Puissance Δt 50°C	FINITURA / Finish / Farbe / Finition		
30X180	8ECH0318	525 W	480 W	BIANCO	AR	ME - RAL
55X180	8ECH0518	1425 W	1680 W			



MAGGIORAZIONE

Surcharges / Aufpreis / Majoration

FINITURA

/ Finish / Farbe / Finition

Carter in finitura diversa da nero / Frame in different finish from black / Metall-Rückwand-Halterung in anderen Ausführungen als schwarz / Carter en finition autre que noir

BIANCO AR ME - RAL



- _ Il Kit Valvola va ordinato a parte / Valves Kit to be ordered separately / Das Ventil-Set muss separat bestellt werden / Le Kit Vannes est en option
- _ È possibile attrezzare il termoarredo con gli accessori Lama o Fascia / It is possible to equip the radiator with Lama or Fascia accessories / Es ist möglich den Heizkörper mit verschiedenen Zubehörteilen Lama oder Fascia auszustatten / Il est possible d'équiper le radiateur décoratif avec les accessoires Lama ou Fascia

Disponibilità a magazzino / Stock availability /
Verfügbarkeit ab Lager / Délai de production:

2/3 weeks

3/4 weeks



Juta

IT Donare l'illusione della morbidezza ad un oggetto che ne nasce totalmete sprovvisto. Sfidare questo archetipo è stato fonte di ispirazione nella progettazione del termoarredo JUTA che unisce alla sua rigidità la morbidezza del tessuto.



EN Suggesting the idea of softness to an object that is totally lacking it. Challenging this archetype has been a source of inspiration in the design of this radiating panel JUTA that combines the idea of softness and sturdiness.

DE Die Oberfläche dieses Heizkörpers welches im Vordergrund die Illusion von Samt- und Weichgefühl wiedergibt überschreitet jegliche Grenzen der optischen Täuschung und bietet elegante anpassende Vielseitigkeit in allen unterschiedlichsten Einrichtungs-Stilen. Diesen Archetypus herauszufordern war eine Quelle der Inspiration bei der Erschaffung dieses Heizkörpers JUTA das die absolute Weichheit des Stoffgewebes in einem versteinerten Muster verbindet.

FR Donner l'illusion de la délicatesse à un objet qui en est du tout privé. C'est de la provocation de cet archétype qui tire l'inspiration pendant le projet du radiateur JUTA, capable de joindre à la rigidité de la matière, la douceur du tissu.

Juta

IT Pannello radiante:

~ polvere di marmo, finiture con vernici ad acqua

Carter:

~ dotato di agganci per una facile e veloce installazione
~ accessoriabile (vedi sezione accessori)

Comandi:

~ touch screen in vetro di serie nelle versioni elettriche e ibride
~ posizionati di serie a destra, a sinistra su richiesta (senza maggiorazione)
~ con sensore per regolazione intensità luce automatico
~ opzione controllo a distanza tramite Wi-Fi con app
~ telecomando (2 batterie AAA non incluse)
~ nelle versioni ad acqua il controllo manuale avviene tramite il termostato di casa

EN Radiant panel:

~ marble powder, finishes with water-based paints

Frame:

~ provided with brackets for an easy and quick installation
~ can be accessorised (see accessories section)

Control panel:

~ glass touch screen as standard in the electric and hybrid versions
~ positioned on the right side, on left side upon request (with no surcharge)
~ with sensor for automatic light intensity adjustment
~ remote control option via Wi-Fi with app
~ remote control (2 AAA batteries not included)
~ In the hydronic version the radiator is manually controlled through your home thermostat.

DE Strahlungspaneel:

~ Marmorpulver, lackiert mit Farben auf Wasserbasis
Metall-Rückwand-Halterung/Vorrichtung:

~ Ausgestattet mit Haken für eine einfache und schnelle Montage
~ Zubehör möglich (Siehe Abschnitt Zubehörteile)

Steuerung:

~ Glas-Touchscreen serienmäßig bei Elektro- und Hybrid-Versionen
~ Standard-Positionierung rechts, Positionierung links nach Anfrage (ohne Aufpreis)
~ mit Sensor zur automatischen Anpassung der Lichtstärke
~ Fernsteuerungsmöglichkeit über Wi-Fi mit App
~ Fernbedienung (2 AAA-Batterien nicht enthalten)
~ In den Wasser Varianten erfolgt die manuelle Steuerung durch den Haus Thermostat.

FR Panneau de chauffage :

~ poudre de marbre laqué avec des peintures à l'eau



Carter:

~ équipé de fixations pour une installation simple et rapide
~ accessoires en option (voir section accessoires)

Commandes:

~ touch screen en verre est de série pour les versions électriques et mixtes.
~ positionné à droite de série, à gauche seulement sur demande (sans majoration)
~ avec capteur pour réglage automatique de l'intensité lumineuse
~ option de contrôle à distance via Wi-Fi avec application
~ télécommande (2 piles AAA non incluses)
~ Dans les versions hydroniques le contrôl manuel est fait par le thermostat de la maison.





Le configurazioni non possono essere capovolte / Horizontal versions must not be installed vertically and viceversa / Die Konfigurationen können nicht umgedreht werden / Il n'est pas possible de retourner les configurations

L x H	ART.	⚡ POTENZA Power / Watt Leistung / Puissance	FINITURA / Finish / Farbe / Finition		
30X180	8JUE0318	525 W	BIANCO	AR	ME - RAL
55X110	8JUE0511	765 W			
55X150	8CLE0515	1025 W			
55X180	8JUE0518	1425 W			

L x H	ART.	💧 POTENZA Power / Watt Leistung / Puissance	FINITURA / Finish / Farbe / Finition		
		Δt 50°C			
30X180	8JUW0318	480 W	BIANCO	AR	ME - RAL
55X110	8JUW0511	720 W			
55X150	8JUW0515	1200 W			
55X180	8JUW0518	1680 W			

L x H	ART.	⚡ POTENZA Power / Watt Leistung / Puissance	💧 POTENZA Power / Watt Leistung / Puissance	FINITURA / Finish / Farbe / Finition		
			Δt 50°C			
30X180	8JUH0318	525 W	480 W	BIANCO	AR	ME - RAL
55X110	8JUH0511	765 W	720 W			
55X150	8JUH0515	1025 W	1200 W			
55X180	8JUH0518	1425 W	1680 W			

MAGGIORAZIONE

Surcharges / Aufpreis / Majoration

FINITURA

/ Finish / Farbe / Finition

Carter in finitura diversa da nero / Frame in different finish from black / Metall-Rückwand-Halterung in anderen Ausführungen als schwarz / Carter en finition autre que noir

BIANCO AR ME - RAL



- _ Il Kit Valvola va ordinato a parte / Valves Kit to be ordered separately / Das Ventil-Set muss separat bestellt werden / Le Kit Vannes est en option
- _ È possibile attrezzare il termoarredo con gli accessori Lama o Fascia / It is possible to equip the radiator with Lama or Fascia accessories / Es ist möglich den Heizkörper mit verschiedenen Zubehörteilen Lama oder Fascia auszustatten / Il est possible d'équiper le radiateur décoratif avec les accessoires Lama ou Fascia

Disponibilità a magazzino / Stock availability /
Verfügbarkeit ab Lager / Délai de production:

2/3 weeks

3/4 weeks

LIVINGSTONE

Easystone
Dimension 30x180 | 55x180
+ Lama

46



Easystone



EN The EASYSTONE range is characterized by the immediacy and simplicity of its lines, exalted in their purity. A perfect synthesis between form and function.

DE Die Serie EASYSTONE zeichnet sich durch die Einfachheit seiner Linien aus. Das moderne Design erfüllt alle Bedürfnisse der heutigen Zeit. Perfekter Einklang zwischen Form und Funktionalität.



IT La gamma EASYSTONE è caratterizzata dall'immediatezza e semplicità delle sue linee, esaltate nella loro purezza. Perfetta sintesi tra forma e funzione.

FR Le modèle EASYSTONE se caractérise par l'instantanéité et la simplicité de ses lignes pures. C'est une parfaite synthèse entre forme et fonction.

Easystone

IT Pannello radiante:

~ polvere di marmo, finiture con vernici ad acqua

Carter:

~ dotato di agganci per una facile e veloce installazione
~ accessorabile (vedi sezione accessori)

Comandi:

~ touch screen in vetro di serie nelle versioni elettriche e ibride
~ posizionati di serie a destra, a sinistra su richiesta (senza maggiorazione)
~ con sensore per regolazione intensità luce automatico
~ opzione controllo a distanza tramite Wi-Fi con app
~ telecomando (2 batterie AAA non incluse)
~ nelle versioni ad acqua il controllo manuale avviene tramite il termostato di casa

EN Radiant panel:

~ marble powder, finishes with water-based paints

Frame:

~ provided with brackets for an easy and quick installation
~ can be accessorised (see accessories section)

Control panel:

~ glass touch screen as standard in the electric and hybrid versions
~ positioned on the right side, on left side upon request (with no surcharge)
~ with sensor for automatic light intensity adjustment
~ remote control option via Wi-Fi with app
~ remote control (2 AAA batteries not included)
~ In the hydronic version the radiator is manually controlled through your home thermostat.

DE Strahlungspaneel:

~ Marmorpulver, lackiert mit Farben auf Wasserbasis
Metall-Rückwand-Halterung/Vorrichtung:

~ Ausgestattet mit Haken für eine einfache und schnelle Montage
~ Zubehör möglich (Siehe Abschnitt Zubehörteile)

Steuerung:

~ Glas-Touchscreen serienmäßig bei Elektro- und Hybrid-Versionen
~ Standard-Positionierung rechts, Positionierung links nach Anfrage (ohne Aufpreis)
~ mit Sensor zur automatischen Anpassung der Lichtstärke
~ Fernsteuerungsmöglichkeit über Wi-Fi mit App
~ Fernbedienung (2 AAA-Batterien nicht enthalten)
~ In den Wasser Varianten erfolgt die manuelle Steuerung durch den Haus Thermostat.

FR Panneau de chauffage :

~ poudre de marbre laqué avec des peintures à l'eau



Carter:

~ équipé de fixations pour une installation simple et rapide
~ accessoires en option (voir section accessoires)

Commandes:

~ touch screen en verre est de série pour les versions électriques et mixtes.
~ positionné à droite de série, à gauche seulement sur demande (sans majoration)
~ avec capteur pour réglage automatique de l'intensité lumineuse
~ option de contrôle à distance via Wi-Fi avec application
~ télécommande (2 piles AAA non incluses)
~ Dans les versions hydroniques le contrôl manuel est fait par le thermostat de la maison.





Le configurazioni non possono essere capovolte / Horizontal versions must not be installed vertically and viceversa / Die Konfigurationen können nicht umgedreht werden / Il n'est pas possible de retourner les configurations

L x H	ART.	⚡ POTENZA Power / Watt Leistung / Puissance	FINITURA / Finish / Farbe / Finition		
30X100	8ESE0310	275 W	BIANCO	AR	ME - RAL
30X180	8ESE0318	525 W			
55X110	8ESE0511	765 W			
55X150	8ESE0515	1025 W			
55X180	8ESE0518	1425 W			
86X55	8ESE0805	525 W			
110X55	8ESE1105	765 W			

L x H	ART.	💧 POTENZA Power / Watt Leistung / Puissance Δt 50°C	FINITURA / Finish / Farbe / Finition		
30X180	8ESW0318	480 W	BIANCO	AR	ME - RAL
55X110	8ESW0511	720 W			
55X150	8ESW0515	1200 W			
55X180	8ESW0518	1680 W			
86X55	8ESW0805	600 W			
110X55	8ESW1105	720 W			

L x H	ART.	⚡ POTENZA Power / Watt Leistung / Puissance	💧 POTENZA Power / Watt Leistung / Puissance Δt 50°C	FINITURA / Finish / Farbe / Finition		
30X180	8ESH0318	525 W	480 W	BIANCO	AR	ME - RAL
55X110	8ESH0511	765 W	720 W			
55X150	8ESH0515	1025 W	1200 W			
55X180	8ESH0518	1425 W	1680 W			
86X55	8ESH0805	525 W	600 W			
110X55	8ESH1105	765 W	720 W			

MAGGIORAZIONE

Surcharges / Aufpreis / Majoration

Carter in finitura diversa da nero / Frame in different finish from black / Metall-Rückwand-Halterung in anderen Ausführungen als schwarz / Carter en finition autre que noir

FINITURA
/ Finish / Farbe / Finition

BIANCO AR ME - RAL



- Il Kit Valvola va ordinato a parte / Valves Kit to be ordered separately / Das Ventil-Set muss separat bestellt werden / Le Kit Vannes est en option
- È possibile attrezzare il termoarredo con gli accessori Lama o Fascia / It is possible to equip the radiator with Lama or Fascia accessories / Es ist möglich den Heizkörper mit verschiedenen Zubehörteilen Lama oder Fascia auszustatten / Il est possible d'équiper le radiateur décoratif avec les accessoires Lama ou Fascia

Disponibilità a magazzino / Stock availability /
Verfügbarkeit ab Lager / Délai de production:

2/3 weeks

3/4 weeks

Gransasso
Dimension 55x180
+ Fascia

LIVINGSTONE



Gransasso



IT Il fascino della montagna rivive sulla superficie del modello GRANSASSO, dedicato a chi vuole stare bene con se stesso vivendo più naturalmente il rapporto con l'ambiente.

EN The charm of the mountains takes new life on the surface of the model GRANSASSO, dedicated to those who want to feel well by living more naturally the relationship with the environment.

DE Die Faszination der Berge ist auf der Oberfläche des GRANSASSO-Modells eingepreßt und lebt in ihr. Die Inspiration hat eindeutige erkennbare Merkmale. GRANSASSO ist an diejenigen gewidmet die sich mit sich selbst wohlfühlen und einen großen Einklang und Verbindung zur Natur haben.

FR La séduction de la montagne revit sur la surface du modèle GRANSASSO; dédié à ceux qui veulent vivre bien avec eux-mêmes et souhaitent une relation authentique avec le milieu qui les entourent.



Gransasso

IT Pannello radiante:

~ polvere di marmo, finiture con vernici ad acqua

Carter:

~ dotato di agganci per una facile e veloce installazione
~ accessorabile (vedi sezione accessori)

Comandi:

~ touch screen in vetro di serie nelle versioni elettriche e ibride
~ posizionati di serie a destra, a sinistra su richiesta (senza maggiorazione)
~ con sensore per regolazione intensità luce automatico
~ opzione controllo a distanza tramite Wi-Fi con app
~ telecomando (2 batterie AAA non incluse)
~ nelle versioni ad acqua il controllo manuale avviene tramite il termostato di casa

EN Radiant panel:

~ marble powder, finishes with water-based paints

Frame:

~ provided with brackets for an easy and quick installation
~ can be accessorised (see accessories section)

Control panel:

~ glass touch screen as standard in the electric and hybrid versions
~ positioned on the right side, on left side upon request (with no surcharge)
~ with sensor for automatic light intensity adjustment
~ remote control option via Wi-Fi with app
~ remote control (2 AAA batteries not included)
~ In the hydronic version the radiator is manually controlled through your home thermostat.

DE Strahlungspaneel:

~ Marmorpulver, lackiert mit Farben auf Wasserbasis
Metall-Rückwand-Halterung/Vorrichtung:

~ Ausgestattet mit Haken für eine einfache und schnelle Montage
~ Zubehörteile möglich (Siehe Abschnitt Zubehörteile)

Steuerung:

~ Glas-Touchscreen serienmäßig bei Elektro- und Hybrid-Versionen
~ Standard-Positionierung rechts, Positionierung links nach Anfrage (ohne Aufpreis)
~ mit Sensor zur automatischen Anpassung der Lichtstärke
~ Fernsteuerungsmöglichkeit über Wi-Fi mit App
~ Fernbedienung (2 AAA-Batterien nicht enthalten)
~ In den Wasser Varianten erfolgt die manuelle Steuerung durch den Haus Thermostat.

FR Panneau de chauffage :

~ poudre de marbre laqué avec des peintures à l'eau


Carter:

~ équipé de fixations pour une installation simple et rapide
~ accessoires en option (voir section accessoires)

Commandes:

~ touch screen en verre est de série pour les versions électriques et mixtes.
~ positionné à droite de série, à gauche seulement sur demande (sans majoration)
~ avec capteur pour réglage automatique de l'intensité lumineuse
~ option de contrôle à distance via Wi-Fi avec application
~ télécommande (2 piles AAA non incluses)
~ Dans les versions hydroniques le contrôl manuel est fait par le thermostat de la maison.





Le configurazioni non possono essere capovolte / Horizontal versions must not be installed vertically and viceversa / Die Konfigurationen können nicht umgedreht werden / Il n'est pas possible de retourner les configurations

L x H	ART.	⚡ POTENZA Power / Watt Leistung / Puissance	FINITURA / Finish / Farbe / Finition		
30X100	8GSE0310	275 W	BIANCO	AR	ME - RAL
30X180	8GSE0318	525 W			
55X110	8GSE0511	765 W			
55X150	8GSE0515	1025 W			
55X180	8GSE0518	1425 W			
86X55	8GSE0805	525 W			
110X55	8GSE1105	765 W			

L x H	ART.	💧 POTENZA Power / Watt Leistung / Puissance Δt 50°C	FINITURA / Finish / Farbe / Finition		
30X180	8GSW0318	480 W	BIANCO	AR	ME - RAL
55X110	8GSW0511	720 W			
55X150	8GSW0515	1200 W			
55X180	8GSW0518	1680 W			
86X55	8GSW0805	600 W			
110X55	8GSW1105	720 W			

L x H	ART.	⚡ POTENZA Power / Watt Leistung / Puissance	💧 POTENZA Power / Watt Leistung / Puissance Δt 50°C	FINITURA / Finish / Farbe / Finition		
30X180	8GSH0318	525 W	480 W	BIANCO	AR	ME - RAL
55X110	8GSH0511	765 W	720 W			
55X150	8GSH0515	1025 W	1200 W			
55X180	8GSH0518	1425 W	1680 W			
86X55	8GSH0805	525 W	600 W			
110X55	8GSH1105	765 W	720 W			

MAGGIORAZIONE

Surcharges / Aufpreis / Majoration

FINITURA

/ Finish / Farbe / Finition

Carter in finitura diversa da nero / Frame in different finish from black / Metall-Rückwand-Halterung in anderen Ausführungen als schwarz / Carter en finition autre que noir

BIANCO AR ME - RAL



- Il Kit Valvola va ordinato a parte / Valves Kit to be ordered separately / Das Ventil-Set muss separat bestellt werden / Le Kit Vannes est en option
- È possibile attrezzare il termoarredo con gli accessori Lama o Fascia / It is possible to equip the radiator with Lama or Fascia accessories / Es ist möglich den Heizkörper mit verschiedenen Zubehörteilen Lama oder Fascia auszustatten / Il est possible d'équiper le radiateur décoratif avec les accessoires Lama ou Fascia

Disponibilità a magazzino / Stock availability /
Verfügbarkeit ab Lager / Délai de production:

2/3 weeks

3/4 weeks

Stripe
Dimension 86x55

LIVINGSTONE



Stripe



IT La linea STRIPE ammicca alle forme classiche dei corpi scaldanti tubolari, ma rivisitate e reinventate in modo originale.

Il materiale caratteristico Livingstone® dona al prodotto un effetto di movimento e di leggerezza.

EN The STRIPE model winks to the classic shapes of tubular radiators, yet revisited and reinvented in an original way.

The characteristic Livingstone® material gives this product an effect of movement and lightness.

DE Das Modell STRIPE inspiriert sich am klassischen Look der Rohrheizungen, ist aber auf originelle Weise neu erfunden worden.

Das charakteristische Material von Livingstone® verleiht dem Produkt einen Effekt von Bewegung und Leichtigkeit.

FR La ligne STRIPE rappelle aux formes classiques des radiateurs tubulaires avec originalité et innovation. Le matériau qui caractérise Livingstone® donne à ce radiateur un effet de mouvement et de légèreté.

Stripe

IT Pannello radiante:

~ polvere di marmo, finiture con vernici ad acqua

Carter:

~ dotato di agganci per una facile e veloce installazione
~ accessorabile (vedi sezione accessori)

Comandi:

~ touch screen in vetro di serie nelle versioni elettriche e ibride
~ posizionati di serie a destra, a sinistra su richiesta (senza maggiorazione)
~ con sensore per regolazione intensità luce automatico
~ opzione controllo a distanza tramite Wi-Fi con app
~ telecomando (2 batterie AAA non incluse)
~ nelle versioni ad acqua il controllo manuale avviene tramite il termostato di casa

EN Radiant panel:

~ marble powder, finishes with water-based paints

Frame:

~ provided with brackets for an easy and quick installation
~ can be accessorised (see accessories section)

Control panel:

~ glass touch screen as standard in the electric and hybrid versions
~ positioned on the right side, on left side upon request (with no surcharge)
~ with sensor for automatic light intensity adjustment
~ remote control option via Wi-Fi with app
~ remote control (2 AAA batteries not included)
~ In the hydronic version the radiator is manually controlled through your home thermostat.

DE Strahlungspaneel:

~ Marmorpulver, lackiert mit Farben auf Wasserbasis
Metall-Rückwand-Halterung/Vorrichtung:

~ Ausgestattet mit Haken für eine einfache und schnelle Montage
~ Zubehör möglich (Siehe Abschnitt Zubehörteile)

Steuerung:

~ Glas-Touchscreen serienmäßig bei Elektro- und Hybrid-Versionen
~ Standard-Positionierung rechts, Positionierung links nach Anfrage (ohne Aufpreis)
~ mit Sensor zur automatischen Anpassung der Lichtstärke
~ Fernsteuerungsmöglichkeit über Wi-Fi mit App
~ Fernbedienung (2 AAA-Batterien nicht enthalten)
~ In den Wasser Varianten erfolgt die manuelle Steuerung durch den Haus Thermostat.

FR Panneau de chauffage :

~ poudre de marbre laqué avec des peintures à l'eau


Carter:

~ équipé de fixations pour une installation simple et rapide
~ accessoires en option (voir section accessoires)

Commandes:

~ touch screen en verre est de série pour les versions électriques et mixtes.
~ positionné à droite de série, à gauche seulement sur demande (sans majoration)
~ avec capteur pour réglage automatique de l'intensité lumineuse
~ option de contrôle à distance via Wi-Fi avec application
~ télécommande (2 piles AAA non incluses)
~ Dans les versions hydroniques le contrôl manuel est fait par le thermostat de la maison.





Le configurazioni non possono essere capovolte / Horizontal versions must not be installed vertically and viceversa / Die Konfigurationen können nicht umgedreht werden / Il n'est pas possible de retourner les configurations

L x H	ART.	⚡ POTENZA Power / Watt Leistung / Puissance	FINITURA / Finish / Farbe / Finition		
30X100	8STE0310	275 W	BIANCO	AR	ME - RAL
30X180	8STE0318	525 W			
55X110	8STE0511	765 W			
55X150	8STE0515	1025 W			
55X180	8STE0518	1425 W			
86X55	8STE0805	525 W			
110X55	8STE1105	765 W			

L x H	ART.	💧 POTENZA Power / Watt Leistung / Puissance Δt 50°C	FINITURA / Finish / Farbe / Finition		
30X180	8STW0318	480 W	BIANCO	AR	ME - RAL
55X110	8STW0511	720 W			
55X150	8STW0515	1200 W			
55X180	8STW0518	1680 W			
86X55	8STW0805	600 W			
110X55	8STW1105	720 W			

L x H	ART.	⚡ POTENZA Power / Watt Leistung / Puissance	💧 POTENZA Power / Watt Leistung / Puissance Δt 50°C	FINITURA / Finish / Farbe / Finition		
30X180	8STH0318	525 W	480 W	BIANCO	AR	ME - RAL
55X110	8STH0511	765 W	720 W			
55X150	8STH0515	1025 W	1200 W			
55X180	8STH0518	1425 W	1680 W			
86X55	8STH0805	525 W	600 W			
110X55	8STH1105	765 W	720 W			

MAGGIORAZIONE

Surcharges / Aufpreis / Majoration

Carter in finitura diversa da nero / Frame in different finish from black / Metall-Rückwand-Halterung in anderen Ausführungen als schwarz / Carter en finition autre que noir

FINITURA
/ Finish / Farbe / Finition

BIANCO AR ME - RAL



- Il Kit Valvola va ordinato a parte / Valves Kit to be ordered separately / Das Ventil-Set muss separat bestellt werden / Le Kit Vannes est en option
- È possibile attrezzare il termoarredo con gli accessori Lama o Fascia / It is possible to equip the radiator with Lama or Fascia accessories / Es ist möglich den Heizkörper mit verschiedenen Zubehörteilen Lama oder Fascia auszustatten / Il est possible d'équiper le radiateur décoratif avec les accessoires Lama ou Fascia

Disponibilità a magazzino / Stock availability /
Verfügbarkeit ab Lager / Délai de production:

2/3 weeks

3/4 weeks

LIVINGSTONE



Trendy



IT La sensazione della pietra naturale rende il termoarredo TRENDY il giusto compromesso per chi desidera un oggetto semplice ma dal carattere ben definito.



EN The feeling of natural stone makes the TRENDY radiating panel the right compromise for those who want a simple object but with a well-defined character.

DE Das warme Gefühl vom Naturstein macht diesen modernen Heizkörper zum richtigen Kompromiss und ist für diejenigen geeignet, die ein wertiges funktionelles Design-Objekt mit ausgeprägten gut definierten Charakter suchen.

FR La sensation de la pierre naturelle fait du radiateur TRENDY le juste compromis avec ceux qui désirent un objet simple, mais d'un caractère bien défini.

Trendy

IT Pannello radiante:

- ~ polvere di marmo, finiture con vernici ad acqua
- Carter:**
- ~ dotato di agganci per una facile e veloce installazione
- ~ accessorabile (vedi sezione accessori)

Comandi:

- ~ touch screen in vetro di serie nelle versioni elettriche e ibride
- ~ posizionati di serie a destra, a sinistra su richiesta (senza maggiorazione)
- ~ con sensore per regolazione intensità luce automatico
- ~ opzione controllo a distanza tramite Wi-Fi con app
- ~ telecomando (2 batterie AAA non incluse)
- ~ nelle versioni ad acqua il controllo manuale avviene tramite il termostato di casa

EN Radiant panel:

- ~ marble powder, finishes with water-based paints
- Frame:**
- ~ provided with brackets for an easy and quick installation
- ~ can be accessorised (see accessories section)

Control panel:

- ~ glass touch screen as standard in the electric and hybrid versions
- ~ positioned on the right side, on left side upon request (with no surcharge)
- ~ with sensor for automatic light intensity adjustment
- ~ remote control option via Wi-Fi with app
- ~ remote control (2 AAA batteries not included)
- ~ In the hydronic version the radiator is manually controlled through your home thermostat.

DE Strahlungspaneel:

- ~ Marmorpulver, lackiert mit Farben auf Wasserbasis
- Metall-Rückwand-Halterung/Vorrichtung:
- ~ Ausgestattet mit Haken für eine einfache und schnelle Montage
- ~ Zubehör möglich (Siehe Abschnitt Zubehörteile)

Steuerung:

- ~ Glas-Touchscreen serienmäßig bei Elektro- und Hybrid-Versionen
- ~ Standard-Positionierung rechts, Positionierung links nach Anfrage (ohne Aufpreis)
- ~ mit Sensor zur automatischen Anpassung der Lichtstärke
- ~ Fernsteuerungsmöglichkeit über Wi-Fi mit App
- ~ Fernbedienung (2 AAA-Batterien nicht enthalten)
- ~ In den Wasser Varianten erfolgt die manuelle Steuerung durch den Haus Thermostat.



FR Panneau de chauffage :

- ~ poudre de marbre laqué avec des peintures à l'eau
- Carter:**
- ~ équipé de fixations pour une installation simple et rapide
- ~ accessoires en option (voir section accessoires)

Commandes:

- ~ touch screen en verre est de série pour les versions électriques et mixtes.
- ~ positionné à droite de série, à gauche seulement sur demande (sans majoration)
- ~ avec capteur pour réglage automatique de l'intensité lumineuse
- ~ option de contrôle à distance via Wi-Fi avec application
- ~ télécommande (2 piles AAA non incluses)
- ~ Dans les versions hydroniques le contrôl manuel est fait par le thermostat de la maison.





Le configurazioni non possono essere capovolte / Horizontal versions must not be installed vertically and viceversa / Die Konfigurationen können nicht umgedreht werden / Il n'est pas possible de retourner les configurations

L x H	ART.	⚡ POTENZA Power / Watt Leistung / Puissance	FINITURA / Finish / Farbe / Finition		
30X180	8TRE0318	525 W	BIANCO	AR	ME - RAL
55X110	8TRE0511	765 W			
55X150	8TRE0515	1025 W			
55X180	8TRE0518	1425 W			

L x H	ART.	💧 POTENZA Power / Watt Leistung / Puissance Δt 50°C	FINITURA / Finish / Farbe / Finition		
30X180	8TRW0318	480 W	BIANCO	AR	ME - RAL
55X110	8TRW0511	720 W			
55X150	8TRW0515	1200 W			
55X180	8TRW0518	1680 W			

L x H	ART.	⚡ POTENZA Power / Watt Leistung / Puissance	💧 POTENZA Power / Watt Leistung / Puissance Δt 50°C	FINITURA / Finish / Farbe / Finition		
30X180	8TRH0318	525 W	480 W	BIANCO	AR	ME - RAL
55X110	8TRH0511	765 W	720 W			
55X150	8TRH0515	1025 W	1200 W			
55X180	8TRH0518	1425 W	1680 W			

MAGGIORAZIONE

Surcharges / Aufpreis / Majoration

FINITURA

/ Finish / Farbe / Finition

Carter in finitura diversa da nero / Frame in different finish from black / Metall-Rückwand-Halterung in anderen Ausführungen als schwarz / Carter en finition autre que noir

BIANCO AR ME - RAL



- _ Il Kit Valvola va ordinato a parte / Valves Kit to be ordered separately / Das Ventil-Set muss separat bestellt werden / Le Kit Vannes est en option
- _ È possibile attrezzare il termoarredo con gli accessori Lama o Fascia / It is possible to equip the radiator with Lama or Fascia accessories / Es ist möglich den Heizkörper mit verschiedenen Zubehörteilen Lama oder Fascia auszustatten / Il est possible d'équiper le radiateur décoratif avec les accessoires Lama ou Fascia

Disponibilità a magazzino / Stock availability /
Verfügbarkeit ab Lager / Délai de production:

2/3 weeks

3/4 weeks

Well
Dimension 30x180

LIVINGSTONE



Well

IT Il forte impatto visivo dell'antica tecnica artigianale della pietra a spacco rende il termoarredo WELL un prodotto del tutto unico. Sulla sua superficie si alternano giochi di luci e ombre che permettono interpretazioni sempre nuove dell'oggetto.



EN The strong visual impact of broken-stone effect, an ancient craftsmanship, makes the radiator WELL an entirely unique product. On its surface patterns of lights and shadows alternate, thus enabling always new interpretations.

DE Die starke Ausprägung der alten Handwerkstechnik bei der der Verarbeitung vom gespaltenen Stein macht diesen Heizkörper WELL zu einem Unikat. Eine wunderschöne und einzigartige Schiefer-Optik aus. Auf seiner Oberfläche entstehen abwechselnde Spiele von Lichtern und Schatten und ermöglichen stets neue Interpretationen des Objekts.

FR Le fort impact visuel d'une pierre fendue artisanalement rend le radiateur WELL un produit complètement unique. Sur sa surface des jeux d'ombre et de lumière permettent des interprétations toujours nouvelles.

Well

IT Pannello radiante:

~ polvere di marmo, finiture con vernici ad acqua

Carter:

~ dotato di agganci per una facile e veloce installazione
~ accessorabile (vedi sezione accessori)

Comandi:

~ touch screen in vetro di serie nelle versioni elettriche e ibride
~ posizionati di serie a destra, a sinistra su richiesta (senza maggiorazione)
~ con sensore per regolazione intensità luce automatico
~ opzione controllo a distanza tramite Wi-Fi con app
~ telecomando (2 batterie AAA non incluse)
~ nelle versioni ad acqua il controllo manuale avviene tramite il termostato di casa

EN Radiant panel:

~ marble powder, finishes with water-based paints

Frame:

~ provided with brackets for an easy and quick installation
~ can be accessorised (see accessories section)

Control panel:

~ glass touch screen as standard in the electric and hybrid versions
~ positioned on the right side, on left side upon request (with no surcharge)
~ with sensor for automatic light intensity adjustment
~ remote control option via Wi-Fi with app
~ remote control (2 AAA batteries not included)
~ In the hydronic version the radiator is manually controlled through your home thermostat.

DE Strahlungspaneel:

~ Marmorpulver, lackiert mit Farben auf Wasserbasis
Metall-Rückwand-Halterung/Vorrichtung:

~ Ausgestattet mit Haken für eine einfache und schnelle Montage
~ Zubehör möglich (Siehe Abschnitt Zubehörteile)

Steuerung:

~ Glas-Touchscreen serienmäßig bei Elektro- und Hybrid-Versionen
~ Standard-Positionierung rechts, Positionierung links nach Anfrage (ohne Aufpreis)
~ mit Sensor zur automatischen Anpassung der Lichtstärke
~ Fernsteuerungsmöglichkeit über Wi-Fi mit App
~ Fernbedienung (2 AAA-Batterien nicht enthalten)
~ In den Wasser Varianten erfolgt die manuelle Steuerung durch den Haus Thermostat.

FR Panneau de chauffage :

~ poudre de marbre laqué avec des peintures à l'eau



Carter:

~ équipé de fixations pour une installation simple et rapide
~ accessoires en option (voir section accessoires)

Commandes:

~ touch screen en verre est de série pour les versions électriques et mixtes.
~ positionné à droite de série, à gauche seulement sur demande (sans majoration)
~ avec capteur pour réglage automatique de l'intensité lumineuse
~ option de contrôle à distance via Wi-Fi avec application
~ télécommande (2 piles AAA non incluses)
~ Dans les versions hydroniques le contrôle manuel est fait par le thermostat de la maison.





Le configurazioni non possono essere capovolte / Horizontal versions must not be installed vertically and viceversa / Die Konfigurationen können nicht umgedreht werden / Il n'est pas possible de retourner les configurations

L x H	ART.	⚡ POTENZA Power / Watt Leistung / Puissance	FINITURA / Finish / Farbe / Finition		
30X180	8WLE0318	525 W	BIANCO	AR	ME - RAL
55X110	8WLE0511	765 W			
55X150	8WLE0515	1025 W			
55X180	8WLE0518	1425 W			

L x H	ART.	💧 POTENZA Power / Watt Leistung / Puissance Δt 50°C	FINITURA / Finish / Farbe / Finition		
30X180	8WLW0318	480 W	BIANCO	AR	ME - RAL
55X110	8WLW0511	720 W			
55X150	8WLW0515	1200 W			
55X180	8WLW0518	1680 W			

L x H	ART.	⚡ POTENZA Power / Watt Leistung / Puissance	💧 POTENZA Power / Watt Leistung / Puissance Δt 50°C	FINITURA / Finish / Farbe / Finition		
30X180	8WLH0318	525 W	480 W	BIANCO	AR	ME - RAL
55X110	8WLH0511	765 W	720 W			
55X150	8WLH0515	1025 W	1200 W			
55X180	8WLH0518	1425 W	1680 W			

MAGGIORAZIONE

Surcharges / Aufpreis / Majoration

FINITURA

/ Finish / Farbe / Finition

Carter in finitura diversa da nero / Frame in different finish from black / Metall-Rückwand-Halterung in anderen Ausführungen als schwarz / Carter en finition autre que noir

BIANCO AR ME - RAL



- Il Kit Valvola va ordinato a parte / Valves Kit to be ordered separately / Das Ventil-Set muss separat bestellt werden / Le Kit Vannes est en option
- È possibile attrezzare il termoarredo con gli accessori Lama o Fascia / It is possible to equip the radiator with Lama or Fascia accessories / Es ist möglich den Heizkörper mit verschiedenen Zubehörteilen Lama oder Fascia auszustatten / Il est possible d'équiper le radiateur décoratif avec les accessoires Lama ou Fascia

Disponibilità a magazzino / Stock availability /
Verfügbarkeit ab Lager / Délai de production:

2/3 weeks

3/4 weeks

Woody
Dimension 30x180

LIVINGSTONE



Woody

IT Il calore ed il fascino senza tempo del legno rivivono nel modello Woody. Ideale per chi vuole un ambiente attorno a sé moderno ma al contempo confortevole.



EN The timeless warmth and fascination of wood relives in the WOODY model. Ideal for those who want a modern but at the same time comfortable environment.

DE Die Wärme und der zeitlose Charme von den Holzmaserungen leben im Modell WOODY wieder auf. Ideal für alle, die sich eine moderne und zugleich gemütliche Ambiente wünschen.

FR La chaleur et le charme intemporels revivent dans le modèle WOODY. C'est le radiateur idéal pour ceux qui aiment un milieu moderne et au même temps confortable.

Woody

IT Pannello radiante:

~ polvere di marmo, finiture con vernici ad acqua

Carter:

~ dotato di agganci per una facile e veloce installazione
~ accessoriabile (vedi sezione accessori)

Comandi:

~ touch screen in vetro di serie nelle versioni elettriche e ibride
~ posizionati di serie a destra, a sinistra su richiesta (senza maggiorazione)
~ con sensore per regolazione intensità luce automatico
~ opzione controllo a distanza tramite Wi-Fi con app
~ telecomando (2 batterie AAA non incluse)
~ nelle versioni ad acqua il controllo manuale avviene tramite il termostato di casa

EN Radiant panel:

~ marble powder, finishes with water-based paints

Frame:

~ provided with brackets for an easy and quick installation
~ can be accessorised (see accessories section)

Control panel:

~ glass touch screen as standard in the electric and hybrid versions
~ positioned on the right side, on left side upon request (with no surcharge)
~ with sensor for automatic light intensity adjustment
~ remote control option via Wi-Fi with app
~ remote control (2 AAA batteries not included)
~ In the hydronic version the radiator is manually controlled through your home thermostat.

DE Strahlungspaneel:

~ Marmorpulver, lackiert mit Farben auf Wasserbasis
Metall-Rückwand-Halterung/Vorrichtung:

~ Ausgestattet mit Haken für eine einfache und schnelle Montage
~ Zubehör möglich (Siehe Abschnitt Zubehörteile)

Steuerung:

~ Glas-Touchscreen serienmäßig bei Elektro- und Hybrid-Versionen
~ Standard-Positionierung rechts, Positionierung links nach Anfrage (ohne Aufpreis)
~ mit Sensor zur automatischen Anpassung der Lichtstärke
~ Fernsteuerungsmöglichkeit über Wi-Fi mit App
~ Fernbedienung (2 AAA-Batterien nicht enthalten)
~ In den Wasser Varianten erfolgt die manuelle Steuerung durch den Haus Thermostat.

FR Panneau de chauffage :

~ poudre de marbre laqué avec des peintures à l'eau



Carter:

~ équipé de fixations pour une installation simple et rapide
~ accessoires en option (voir section accessoires)

Commandes:

~ touch screen en verre est de série pour les versions électriques et mixtes.
~ positionné à droite de série, à gauche seulement sur demande (sans majoration)
~ avec capteur pour réglage automatique de l'intensité lumineuse
~ option de contrôle à distance via Wi-Fi avec application
~ télécommande (2 piles AAA non incluses)
~ Dans les versions hydroniques le contrôl manuel est fait par le thermostat de la maison.





Le configurazioni non possono essere capovolte / Horizontal versions must not be installed vertically and viceversa / Die Konfigurationen können nicht umgedreht werden / Il n'est pas possible de retourner les configurations

L x H	ART.	⚡ POTENZA Power / Watt Leistung / Puissance	FINITURA / Finish / Farbe / Finition		
30X180	8WDE0318	525 W	BIANCO	AR	ME - RAL
55X110	8WDE0511	765 W			



L x H	ART.	💧 POTENZA Power / Watt Leistung / Puissance Δt 50°C	FINITURA / Finish / Farbe / Finition		
30X180	8WDW0318	480 W	BIANCO	AR	ME - RAL
55X110	8WDW0511	720 W			



L x H	ART.	⚡ POTENZA Power / Watt Leistung / Puissance	💧 POTENZA Power / Watt Leistung / Puissance Δt 50°C	FINITURA / Finish / Farbe / Finition		
30X180	8WDH0318	525 W	480 W	BIANCO	AR	ME - RAL
55X110	8WDH0511	765 W	720 W			



MAGGIORAZIONE

Surcharges / Aufpreis / Majoration

FINITURA

/ Finish / Farbe / Finition

Carter in finitura diversa da nero / Frame in different finish from black / Metall-Rückwand-Halterung in anderen Ausführungen als schwarz / Carter en finition autre que noir

BIANCO AR ME - RAL



_ Il Kit Valvola va ordinato a parte / Valves Kit to be ordered separately / Das Ventil-Set muss separat bestellt werden / Le Kit Vannes est en option
_ È possibile attrezzare il termoarredo con gli accessori Lama o Fascia / It is possible to equip the radiator with Lama or Fascia accessories / Es ist möglich den Heizkörper mit verschiedenen Zubehörteilen Lama oder Fascia auszustatten / Il est possible d'équiper le radiateur décoratif avec les accessoires Lama ou Fascia

Disponibilità a magazzino / Stock availability /
Verfügbarkeit ab Lager / Délai de production:

2/3 weeks

3/4 weeks

Frosk
Dimension 30x180

LIVINGSTONE



Frosk




IT FROSK rappresenta la materia piegata e plasmata sotto la forza della natura. Un esile ramo fossilizzato nella pietra sfida le leggi del tempo, conferendo un'estetica primordiale ed unica al termoarredo.

EN FROSK represents the material bent and shaped under the force of nature. A small twig fossilized in stone defies the laws of time, conferring a primordial and unique aesthetics to this radiating panel.

DE FROSK steht für Material, das unter der Kraft der Natur gebogen und geformt wurde. Auf der Oberfläche des Heizkörpers entsteht ein dünner Fossil-Baumast in der Stein, für eine einzigartige und zeitlose Ästhetik.

FR FROSK représente la matière pliée et modelée sous la force de la nature. Une frêle branche fossilisée dans la pierre mets au défi les lois du temps et donne à ce radiateur un aspect primordial et unique.



Frosk

IT Pannello radiante:

- ~ polvere di marmo, finiture con vernici ad acqua
- Carter:**
- ~ dotato di agganci per una facile e veloce installazione
- ~ accessoriabile (vedi sezione accessori)
- Comandi:**
- ~ touch screen in vetro di serie nelle versioni elettriche e ibride
- ~ posizionati di serie a destra, a sinistra su richiesta (senza maggiorazione)
- ~ con sensore per regolazione intensità luce automatico
- ~ opzione controllo a distanza tramite Wi-Fi con app
- ~ telecomando (2 batterie AAA non incluse)
- ~ nelle versioni ad acqua il controllo manuale avviene tramite il termostato di casa

EN Radiant panel:

- ~ marble powder, finishes with water-based paints
- Frame:**
- ~ provided with brackets for an easy and quick installation
- ~ can be accessorised (see accessories section)
- Control panel:**
- ~ glass touch screen as standard in the electric and hybrid versions
- ~ positioned on the right side, on left side upon request (with no surcharge)
- ~ with sensor for automatic light intensity adjustment
- ~ remote control option via Wi-Fi with app
- ~ remote control (2 AAA batteries not included)
- ~ In the hydronic version the radiator is manually controlled through your home thermostat.



DE Strahlungspaneel:

- ~ Marmorpulver, lackiert mit Farben auf Wasserbasis
- Metall-Rückwand-Halterung/Vorrichtung:
- ~ Ausgestattet mit Haken für eine einfache und schnelle Montage
- ~ Zubehör möglich (Siehe Abschnitt Zubehörteile)
- Steuerung:**
- ~ Glas-Touchscreen serienmäßig bei Elektro- und Hybrid-Versionen
- ~ Standard-Positionierung rechts, Positionierung links nach Anfrage (ohne Aufpreis)
- ~ mit Sensor zur automatischen Anpassung der Lichtstärke
- ~ Fernsteuerungsmöglichkeit über Wi-Fi mit App
- ~ Fernbedienung (2 AAA-Batterien nicht enthalten)
- ~ In den Wasser Varianten erfolgt die manuelle Steuerung durch den Haus Thermostat.

FR Panneau de chauffage :

- ~ poudre de marbre laqué avec des peintures à l'eau
- Carter:**
- ~ équipé de fixations pour une installation simple et rapide
- ~ accessoires en option (voir section accessoires)
- Commandes:**
- ~ touch screen en verre est de série pour les versions électriques et mixtes.
- ~ positionné à droite de série, à gauche seulement sur demande (sans majoration)
- ~ avec capteur pour réglage automatique de l'intensité lumineuse
- ~ option de contrôle à distance via Wi-Fi avec application
- ~ télécommande (2 piles AAA non incluses)
- ~ Dans les versions hydroniques le contrôle manuel est fait par le thermostat de la maison.





Le configurazioni non possono essere capovolte / Horizontal versions must not be installed vertically and viceversa / Die Konfigurationen können nicht umgedreht werden / Il n'est pas possible de retourner les configurations

L x H	ART.	⚡ POTENZA Power / Watt Leistung / Puissance	FINITURA / Finish / Farbe / Finition		
30X100	8FSE0310	275 W	BIANCO	AR	ME - RAL
30X180	8FSE0318	525 W			

L x H	ART.	💧 POTENZA Power / Watt Leistung / Puissance Δt 50°C	FINITURA / Finish / Farbe / Finition		
30X180	8FSW0318	480 W	BIANCO	AR	ME - RAL

L x H	ART.	⚡ POTENZA Power / Watt Leistung / Puissance	💧 POTENZA Power / Watt Leistung / Puissance Δt 50°C	FINITURA / Finish / Farbe / Finition		
30X180	8FSH0318	525 W	480 W	BIANCO	AR	ME - RAL

MAGGIORAZIONE

Surcharges / Aufpreis / Majoration

FINITURA
/ Finish / Farbe / Finition

Carter in finitura diversa da nero / Frame in different finish from black / Metall-Rückwand-Halterung in anderen Ausführungen als schwarz / Carter en finition autre que noir

BIANCO AR ME - RAL



_ Il Kit Valvola va ordinato a parte / Valves Kit to be ordered separately / Das Ventil-Set muss separat bestellt werden / Le Kit Vannes est en option
 _ È possibile attrezzare il termoarredo con gli accessori Lama o Fascia / It is possible to equip the radiator with Lama or Fascia accessories / Es ist möglich den Heizkörper mit verschiedenen Zubehörteilen Lama oder Fascia auszustatten / Il est possible d'équiper le radiateur décoratif avec les accessoires Lama ou Fascia

Disponibilità a magazzino / Stock availability /
Verfügbarkeit ab Lager / Délai de production:

2/3 weeks

3/4 weeks

Accessori Lama

EN Lama Accessories

DE Zubehör Lama


FR Accessoires Lama



Appendino Lama

/ Lama Hook / Lama Haken / Crochet Lama

8ACC0075



L	ART.	DESCRIZIONE Description / Beschreibung / Description	FINITURA / Finish / Farbe / Finition	
10,5	8ACC0075	Appendino Lama / Lama Hook / Lama Haken / Crochet Lama	BIANCO CROMO / Chromed / Chrom / Chrome	AR ME - RAL

**Disponibilità a magazzino / Stock availability /
Verfügbarkeit ab Lager / Délai de production:**

immediata / in stock / vorrätig im Lager / immédiate


2/3 weeks

3/4 weeks


Porta salviette aperto Lama

/ Lama Open Towel rack / Lama Handtuchhalter offen
/ Porte-serviettes Lama ouvert

8ACC0080



L	ART.	DESCRIZIONE Description / Beschreibung / Description	FINITURA / Finish / Farbe / Finition			
42	8ACC0080	Porta salviette Lama aperto / Lama Open Towel rack / Lama Handtuchhalter offen / Porte-serviettes Lama ouvert	BIANCO	CROMO / Chromed / Chrom / Chrome	AR	ME - RAL

**Disponibilità a magazzino / Stock availability /
Verfügbarkeit ab Lager / Délai de production:**

immediata / in stock / vorrätig im Lager / immédiate

2/3 weeks


3/4 weeks




Porta salviette Lama L30 e L55

/ Lama Towel rack for L30 and L55
 / Lama-Handtuchhalter für L30 und L55
 / Porte-serviettes Lama pour L30 et L55

8ACC0085



8ACC0090



L	ART.	DESCRIZIONE Description / Beschreibung / Description	FINITURA / Finish / Farbe / Finition	
37	8ACC0085	Porta salviette Lama per L30 / Lama Towel rack for L30 / Lama Handtuchhalter für L30 / Porte-serviettes Lama pour L30	BIANCO	CROMO / Chromed / Chrom / Chrome
62	8ACC0090	Porta salviette Lama per L55 / Lama Towel rack for L55 / Lama Handtuchhalter für L55 / Porte-serviettes Lama pour L55		


**Disponibilità a magazzino / Stock availability /
 Verfügbarkeit ab Lager / Délai de production:**

immediata / in stock / vorrätig im Lager / immédiate
2/3 weeks
3/4 weeks



Hotellerie Lama per L55
 / Lama Hotellerie for L55 / Lama Hotellerie für L55
 / Hotellerie Lama pour L55

8ACC0095



L	ART.	DESCRIZIONE Description / Beschreibung / Description	FINITURA / Finish / Farbe / Finition			
62	8ACC0095	Hotellerie Lama per L55 / Lama Hotellerie for L55 / Lama Hotellerie für L55 / Hoterie Lama pour L55	BIANCO	CROMO / Chromed / Chrom / Chrome	AR	ME - RAL

**Disponibilità a magazzino / Stock availability /
 Verfügbarkeit ab Lager / Délai de production:**

immediata / in stock / vorrätig im Lager / immédiate

2/3 weeks

3/4 weeks

Accessori Fascia

EN Fascia Accessories

DE Zubehör Fascia

FR Accessoires Fascia




Appendino Fascia

/ Fascia hook / Fascia Haken

/ Crochet Fascia

8ACC0055



L	ART.	DESCRIZIONE Description / Beschreibung / Description	FINITURA / Finish / Farbe / Finition		
9,5	8ACC0055	Appendino Fascia / Fascia Hook / Fascia Haken / Crochet Fascia	BIANCO	AR	ME - RAL

**Disponibilità a magazzino / Stock availability /
Verfügbarkeit ab Lager / Délai de production:**

immediata / in stock / vorrätig im Lager / immédiate


2/3 weeks

3/4 weeks



Porta salviette aperto Fascia
 / Fascia open Towel rack / Fascia Handtuchhalter offen
 / Porte-serviettes ouvert

8ACC0060



L	ART.	DESCRIZIONE	FINITURA		
		Description / Beschreibung / Description	/ Finish / Farbe / Finition		
40	8ACC0060	Porta salviette aperto Fascia / Fascia Open Towel rack / Fascia Handtuchhalter offen / Porte-serviettes ouvert Fascia	BIANCO	AR	ME - RAL

**Disponibilità a magazzino / Stock availability /
 Verfügbarkeit ab Lager / Délai de production:**


immediata / in stock / vorrätig im Lager / immédiate
2/3 weeks
3/4 weeks




Porta salviette Fascia L30 e L55

/ Fascia towel rack for L30 and L55
 / Fascia Handtuchhalter für L30 und L55
 / Porte-serviettes pour L30 et L55

8ACC0065



8ACC0070



L	ART.	DESCRIZIONE / Description / Beschreibung/ Description	FINITURA / Finish / Farbe / Finition		
			BIANCO	AR	ME - RAL
33	8ACC0065	Porta salviette Fascia per L30 / Fascia Towel rack for L30 / Fascia Handtuchhalter für L30 / Porte-serviettes Fascia pour L30			
58	8ACC0070	Porta salviette Fascia per L55 / Fascia Towel rack for L55 / Fascia Handtuchhalter für L55 / Porte-serviettes Fascia pour L55			

Disponibilità a magazzino / Stock availability /
 Verfügbarkeit ab Lager / Délai de production:

immediata / in stock / vorrätig im Lager / immédiate

2/3 weeks


3/4 weeks

Posizionamento fissaggio accessori

EN Positioning of the back slots for fixing the accessories


DE Zubehöre-Befestigungspunkte

FR Positionnement fentes pour fixation accessoires




Termoarredi orizzontali

/ Horizontal Radiant panels
/ Waagerechte Heizkörper
/ Radiateurs horizontales




86X55




110X55

Termoarredi verticali


/ Vertical Radiant panels
/ Senkrechte Heizkörper
/ Radiateurs verticaux




30X100




55X110



55X150



30X180



55X180



- _ Porta salviette L30 adatto per termoarredi L30 / Towel rack L30 suitable for radiators L30 / Handtuchhalter L30 für Heizkörper L30 geeignet / Porte-serviettes L30 indiqué pour radiateurs L30
- _ Porta salviette L55 adatto per termoarredi L55 / Towel rack L55 suitable for radiators L55 / Handtuchhalter L55 für Heizkörper L55 geeignet / Porte-serviettes L55 indiqué pour radiateurs L55

Kit raccordi e valvole

EN Connectors and valves kit

DE Anschluss-Set und Ventile

FR Kit raccords et vannes

RACCORDI

/ Connectors / Anschluss / Raccords

MISURE
/ Dimensions /
Maße
/ Dimensions

ART.

DESCRIZIONE
/ Description / Beschreibung
/ Description

Ghiera tubo rame

Per kit monoblocco

/ Ring nut for copper pipe
For monobloc kit
/ Gewinding Kupfer-Rohr
Für Monoblock-Set
/ Embout tuyau cuivre pour
Kit monobloc



ø10 3/4 8ACV0101

ø12 3/4 8ACV0105

ø14 3/4 8ACV0110

ø15 3/4 8ACV0115

ø16 3/4 8ACV0120

ø18 3/4 8ACV0125

Raccordo tubo rame eurocono
/ Fitting for copper pipe
eurokonus / Anschluss Kupfer-
Rohr Eurokonus / Raccord tuyau
cuivre Eurocone

Ghiera tubo multistrato

Per kit monoblocco

/ Ring nut for multilayer copper
Pipe for monobloc kit
/ Gewinding Verbundrohr
Für Monoblock-Set
/ Embout tuyau multicouche
Pour kit monobloc



ø12x2 3/4 8ACV0201

ø14x2 3/4 8ACV0205

ø16x2 3/4 8ACV0210

ø16x2.25 3/4 8ACV0215

ø17x2 3/4 8ACV0220

ø18x2 3/4 8ACV0225

ø20x2 3/4 8ACV0230

Raccordo multistrato eurocono
/ Fitting for multilayer pipe
eurokonus / Anschluss
Mehrschichtverbundrohr
Eurokonus / Raccord multicouche
eurocone

Gomito tubo rame

Per kit valvola e detentore

/ Elbow for copper pipe
For valve and lockshield kit
/ Winkelanschluss Kupfer-Rohr
Für Ventil-Set und Rücklaufventil
/ Coude tuyau cuivre
Pour kit vanne et détendeur



ø10 1/2" 8ACV0301

ø12 1/2" 8ACV0305

ø14 1/2" 8ACV0310

ø15 1/2" 8ACV0315

ø16 1/2" 8ACV0320

ø18 1/2" 8ACV0325

Gomito tubo rame maschio
/ Elbow for male copper pipe
/ Winkelanschluss Kupfer-Rohr
mit Aussengewinde / Coude
tuyau cuivre mâle

Gomito tubo multistrato

Per kit valvola e detentore

/ Elbow for multilayer pipe
For valve and lockshield kit
/ Winkelanschluss Verbundrohr
Für Ventil-Set und Rücklaufventil
/ Coude tuyau multicouche
Pour kit vanne et détendeur



ø12x2 1/2" 8ACV0401

ø14x2 1/2" 8ACV0405

ø16x2 1/2" 8ACV0410

ø16x2.25 1/2" 8ACV0415

ø17x2 1/2" 8ACV0420

ø18x2 1/2" 8ACV0425

ø20x2 1/2" 8ACV0430

Gomito multistrato maschio
/ Elbow for multilayer male
/ Winkelanschluss
Mehrschichtverbundrohr mit
Aussengewinde / Coude
multicouche mâle

KIT	ART.	DESCRIZIONE	FINITURA
		/ Description / Beschreibung / Description	/ Finish / Farbe / Finition
Kit monoblocco / Monobloc kit / Monoblock-Set / Kit monobloc	8ACV0010	Valvola termostatica e bypass (completa di flessibili cm 40) / Thermostatic and bypass valve (complete with hose cm 40) / Thermostatisches Ventil und Bypass (mit Flexschläuche ausgestattet cm 40) / Vanne thermostatique et bypass (complète de flexibles cm 40)	Bianca / White / Weiß / Blanc
			Cromata / Chromed / Chrom / Chrome
Kit valvola e detentore / Lockshield and valve kit / Ventil-Set und Rücklaufventil / Kit vanne et détenteur	8ACV0001	Valvola e detentore (completa di flessibili cm 40) / Valve and lockshield (complete with hose cm 40) / Ventil und Rücklaufsperre (mit Flexschläuche ausgestattet cm 40) / Valve et détenteur (complète de flexibles cm 40)	—
Kit valvola e detentore con testina termica / Lockshield and valve kit with thermal head / Ventil-Set und Rücklaufventil mit Thermostatischem Ventil / Kit monobloc vanne thermostatique	8ACV0005	Valvola e detentore con testina termica (completa di flessibili cm 40) / Valve and lockshield with thermal head (complete with hose cm 40) / Ventil und Rücklaufsperre mit Thermostatkopf (mit Flexschläuche ausgestattet cm 40) / Vanne et détenteur avec tête thermique (complète de flexibles cm 40)	Bianca / White / Weiß / Blanc
			Cromata / Chromed / Chrom / Chrome

Kit ritocco

EN Touch up kit


DE Reparatur-Set

FR Kit retouche

ART. **DESCRIZIONE**
/ Description / Beschreibung
/ Description



8ACC0001 Kit ritocco pennarello / Touch up marker
/ Reparatursatz-Farbstift für/ Kit retouche feutre



8ACC0005 Kit ritocco riparazione pietra
/ Stone repair touch-up kit
/ Reparatursatz-Wiederstellungs-Set Stein
/ Kit retouche réparation pierre

Dati tecnici elettrici e idronici

EN Technical data for electric and hydronic version

DE Technische Angaben Elektrische und Hydronische Version

FR Données techniques électriques et hydroniques

L x H (cm)	ALIMENTAZIONE / Power supply / Vorsorgungsspannung / Alimentation	POTENZA / Power / Watt Leistung / Puissance	CLASSE DI ISOLAMENTO / Insulation class / Schutzklasse / Classe d'isolation	PROTEZIONE INVOLUCRO / Ingress protection / Schutzart / Indice de protection	PESO NETTO	PESO LORDO	DIMENSIONE IMBALLO / Package size / Verpackungsmasse / Dimension emballage
					/ Net weight / Nettogewicht / Poids net (kg)	/ Gross weight / Bruttogewicht / Poids brut (kg)	
30X100 ■	230 V ac ; 50Hz	275 W	II	IP45	19	20	34X105X9,5
30X180 ■	230 V ac ; 50Hz	525 W	II	IP45	34	36	36,5X193X11
55X110 ■	230 V ac ; 50Hz	765 W	II	IP45	36	38	61,5X123X11
55X150 ■	230 V ac ; 50Hz	1025 W	II	IP45	48	50	61,5X163X11
55X180 ■	230 V ac ; 50Hz	1425 W	II	IP45	58	60	61,5X193X11
86X55 ■	230 V ac ; 50Hz	525 W	II	IP45	27	28	92,5X68X11
110X55 ■	230 V ac ; 50Hz	765 W	II	IP45	36	38	116,5X68X11

LxH (cm)	POTENZA / Power / Watt Leistung / Puissance Δt 50°C	LITRI CIRCUITO IDRAULICO / hydraulic circuit / Wasserinhalt im hydraulischen Kreis / Litres circuit hydraulique (L)	PRESSIONE / Pressure / Druck / Pression (BAR)			PESO NETTO / Net weight / Nettogewicht / Poids net (kg)	PESO LORDO / Gross weight / Bruttogewicht / Poids brut (kg)	DIMENSIONE IMBALLO / Package size / Verpackungsmasse / Dimension emballage (cm)
			di esercizio / Operating / Arbeitsdruck / D'exercice	di collaudo / Test / Abnahme- prüfungsdruck / D'essai	valvola di sicurezza / Safety valve / Sicherheitsventil / Vanne de sécurité			
30X180 ■	480 W	1,1	6	10	15	34	36	36,5X193X11
55X110 ■	720 W	1,3	6	10	15	36	38	61,5X123X11
55X150 ■	1200 W	1,7	6	10	15	48	50	61,5X163X11
55X180 ■	1680 W	2,0	6	10	15	58	60	61,5X193X11
86X55 ■	600 W	1,0	6	10	15	27	28	92,5X68X11
110X55 ■	720 W	1,3	6	10	15	36	38	116,5X68X11

Calcolo rese termiche idronico e ibrido

EN Calculation heat performance on hydronic and hybrid versions

DE Berechnung der Heizleistung der hydronische- und der hybrid-Versionen

FR Calcul des rendues thermiques hydronique et hybride

IT Questa tabella indica la potenza dei termoarredi idronici e ibridi Livingstone® in relazione alla temperatura di esercizio dell'acqua del vostro impianto.

EN This table expresses the power produced by hydronic and hybrid Livingstone® radiators in relation to operating temperature of the heating system

DE In dieser Tabelle werden die Wattleistungen der hydronischen/hybrid-Heizkörper Livingstone® gemäß der Betriebstemperatur der bestehenden Warmwasserheizungsanlage angezeigt.

FR Ce tableau indique la puissance des radiateurs hydroniques et mixtes Livingstone® en relation à la température d'exercice de l'eau de votre réseau.

L x H (cm)		Δt 20 °C	Δt 30 °C	Δt 40 °C	Δt 50 °C	Δt 60 °C
30x180	I	160 W	260 W	367 W	480 W	597 W
55x110	I	240 W	390 W	551 W	720 W	897 W
55x150	I	407 W	657 W	922 W	1200 W	1488 W
55x180	I	570 W	920 W	1291 W	1680 W	2084 W
86x55	—	200 W	325 W	459 W	600 W	747 W
110x55	—	240 W	390 W	551 W	720 W	897 W

$$\Delta t = [(t_{\text{mandata}} + t_{\text{uscita}})/2] - t_{\text{ambiente}}$$

$$\Delta t = [(t_{\text{supply}} + t_{\text{return}})/2] - t_{\text{room}}$$

$$\Delta t = [(t_{\text{Vorlauf}} + t_{\text{Rücklauf}})/2] - t_{\text{Raumtemperatur}}$$

$$\Delta t = [(t_{\text{entrée}} + t_{\text{sortie}})/2] - t_{\text{ambiance}}$$

Termoarredi in vetro

EN Glass radiators
DE Heizkörper aus Glas
FR Radiateurs en verre





Il fascino del vetro, in sicurezza totale

EN The charm of glass, in total security

DE Die faszinierende Wirkung von Glas, in totaler Sicherheit

FR Le charme du verre, en toute sécurité



Sicurezza

IT I termoarredi in vetro Arblu vantano le massime certificazioni di sicurezza. Grazie all'inserimento di un film plastico adesivo su vetro, la certificazione Europea UNI 12600 1B1 è garantita con prestazioni di sicurezza pari a quelle del vetro laminato antisfondamento.

I fissaggi appositamente progettati impediscono, una volta installato il prodotto, lo sganciamento inavvertito, in accordo con la normativa tedesca VDI 6036 di sicurezza dei radiatori.

L'isolamento elettrico in classe 2 e un grado di protezione IP45 ne garantiscono la massima sicurezza anche negli ambienti più umidi come bagni, piscine, saune ecc.

EN Security. Arblu glass radiators have the highest safety certifications. Thanks to the insertion of an adhesive plastic film on glass, European certification UNI 12600 1B1 is guaranteed with safety performance equal to that of laminated shatterproof glass. Specially designed fixings prevent inadvertent release once the product is installed, in accordance with the German VDI 6036 radiator safety standard. Class 2 electrical insulation and an IP45 degree of protection ensure maximum safety even in the wettest environments such as bathrooms, swimming pools, saunas, etc.

DE Sicherheit. Die Arblu-Heizkörper verfügen über die höchsten Sicherheitszertifikate.

Dank der Einfügung einer selbstklebenden Kunststoffolie auf dem Glas ist die europäische Zertifizierung UNI 12600 1B1 mit einer Sicherheitsleistung garantiert, die der von splitterfreiem Verbundglas entspricht.

Speziell entwickelte Befestigungen verhindern ein unbeabsichtigtes Lösen des Produkts, sobald es installiert ist, gemäß der deutschen Norm VDI 6036 für die Sicherheit von Heizkörpern. Die elektrische Isolierung der Klasse 2 und die Schutzart IP45 gewährleisten maximale Sicherheit auch in feuchten Umgebungen wie Badezimmern, Schwimmbädern, Saunen usw.

FR Sécurité. Les radiateurs décoratifs en verre Arblu ont la meilleure certification de sécurité. Grâce à l'insertion d'un film plastique adhésif sur le verre, la certification européenne UNI 12600 1B1 est garantie avec des performances de sécurité égales à celles du verre feuilleté anti-éclatement.

Les fixations spécialement conçues empêchent, une fois le produit installé, le déverrouillage accidentel, conformément à la législation allemande VDI 6036 sur la sécurité des radiateurs.

L'isolation électrique en classe 2 et un degré de protection IP45 assurent le maximum de sécurité même dans les environnements les plus humides comme les salles de bain, piscines, saunas etc.

Eco-friendly ed intelligente

EN Eco-friendly and intelligent

DE Umweltfreundlich und smart

FR Eco-friendly et intelligent



Prodotto ecosostenibile

IT Tutti i componenti dei termoarredi in vetro sono accuratamente selezionati per la loro ecocompatibilità e riciclabilità. L'avanzata tecnologia incorporata permette al pannello radiante di capire qual è il modo più corretto di riscaldare l'ambiente evitando sprechi di energia: mantiene al minimo la temperatura superficiale e attiva lo stand-by in caso di repentini sbalzi di temperatura all'interno dell'ambiente.

EN Eco-friendly product. All components of the glass radiators are carefully selected for their environmental friendliness and recyclability. Advanced built-in technology enables the radiant panel to understand the most correct way to heat the room while avoiding energy waste: it keeps the surface temperature to a minimum and activates stand-by in the event of sudden temperature changes in the room.

DE Umweltfreundliches nachhaltiges Produkt. Alle Komponenten der Heizkörper aus Glas werden aufgrund ihrer Umweltfreundlichkeit und Wiederverwertbarkeit sorgfältig ausgewählt. Die fortschrittliche eingebaute Technologie ermöglicht es dem Strahlungspaneel, den besten Weg zur Beheizung des Raums zu finden und dabei Energieverschwendung zu vermeiden: Es hält die Oberflächentemperatur auf einem Minimum und aktiviert den Stand-by-Modus bei plötzlichen Temperaturschwankungen im Raum.


FR Produit respectueux de l'environnement. Tous les composants des radiateurs décoratifs en verre sont soigneusement sélectionnés pour leur éco-compatibilité et recyclabilité. La technologie intégrée avancée permet au panneau radiant de comprendre quel est le moyen le plus correct pour chauffer l'environnement en évitant les gaspillages d'énergie : il maintient au minimum la température superficielle et active le stand-by en cas de brusques changements de température dans l'environnement.

Misure e finiture

EN Dimensions and finishes
DE Maßen und Ausführungen
FR Dimensions et finitions

Modelli



EN Models
DE Die Modelle
FR Les modèles



Glass
p. 94

Misure

EN Dimensions
DE Maße
FR Dimensions



Posizionabili anche in orizzontale ruotandoli in fase di montaggio
 / They can be mounted also horizontally by rotating them during assembly / Durch Drehen bei der Montage können diese auch waagrecht positioniert werden / Peut également être placé à l'horizontal en le tournant lors de la phase de montage

Finiture

EN Finishes
DE Finishes
FR Finitions




47 Colours

Laccati Arblu
 / Lacquered Arblu
 / Lackiert Arblu Farben
 / Laques Arblu



RAL



Mirror

Specchio
 / Mirror / Spiegel
 / Miroir

Glass
Dimension 40x120
+ Linea

LIVINGSTONE



Glass



IT Forme sinuose e morbide, spessori sottili e giochi di luci e riflessioni su un vetro dalle molteplici finiture lucide. Il termoarredo GLASS dona fascino ad ogni stanza.

EN Sinuous and soft shapes, thin thicknesses and the play of lights and reflections on a glass with multiple polished finishes. The GLASS radiator adds charm to any room.

DE Geschwungene und weiche Formen, dünne Stärken, Licht- und Reflexionsspiele auf einem Glas mit mehreren glänzenden Oberflächen. Der dekorative Heizkörper GLASS bringt Charme in jeden Raum.

FR Formes sinueuses et douces, épaisseurs minces et jeux de lumières et réflexions sur un verre avec de multiples finitions brillantes. Le radiateur décoratif GLASS charme à chaque pièce.

Glass
Dimension 60x152

LIVINGSTONE



Glass mirror

IT Il modello GLASS nella finitura specchio amplifica gli spazi, enfatizza le geometrie, unendo l'utilità della riflessione delle figure.



EN The GLASS model in the mirror finish amplifies spaces, emphasises geometries, and combines the usefulness of figure reflection.

DE Das Modell GLASS in Spiegeloptik vergrößert Räume, hebt Geometrien hervor und kombiniert die Nützlichkeit der Spiegelung von Figuren.

FR Le modèle GLASS dans la finition miroir amplifie les espaces, souligne les géométries, en combinant l'utilité de la réflexion des figures.

Glass

IT Pannello radiante:

~ vetro temperato a 2 strati

Comandi touch:

- ~ touch screen di serie.
- ~ posizionati di serie sul fronte, a destra con termoarredo installato verticale, in basso con termoarredo installato orizzontale
- ~ con sensore per regolazione intensità luce automatico
- ~ opzione controllo a distanza tramite Wi-Fi con app
- ~ telecomando
(2 batterie AAA non incluse)

Fissaggio:

- ~ 4 fissaggi antisganciamento
(con dima rigida di montaggio)

EN Radiant panel

~ 2-layer tempered glass

Touch controls:

- ~ standard touch screen
- ~ positioned on the front as standard, on the right with a vertical mounted radiator, at the bottom with a horizontal mounted radiator
- ~ with sensor for automatic light intensity adjustment
- ~ remote control option via Wi-Fi with app
- ~ remote control
(2 AAA batteries not included)

Fixing:

- ~ 4 anti-release fasteners
(with rigid mounting template)

DE Strahlungspaneel:

~ 2-Schicht-gehärtetes Glas

Touch- Steuerung:

- ~ serienmäßiger Touchscreen
- ~ serienmäßig an der Vorderseite positioniert, rechts mit senkrecht montiertem Heizkörper, unten bei waagrecht montiertem Heizkörper
- ~ Fernsteuerungsmöglichkeit über Wi-Fi mit App
- ~ Fernbedienung
(2 AAA-Batterien nicht enthalten)

Befestigung

- ~ 4 Abklippschutz
(mit robuster Montageschablone)

FR Panneau de chauffage:

~ 2 couches de verre trempé



Commandes tactiles:

- ~ écran tactile standard.
- ~ positionné en série sur le devant, à droite avec le radiateur installé verticalement, en bas avec radiateur installé horizontalement
- ~ avec capteur pour réglage automatique de l'intensité lumineuse
- ~ option de contrôle à distance via Wi-Fi avec application
- ~ télécommande
(2 piles AAA non incluses)

Fixation:

- ~ 4 fixations anti-déconnexion
(avec gabarit de montage rigide)





Ruotabile in orizzontale in fase di installazione / It can be rotated horizontally during installation / positioniert / Peut être tourné horizontalement pendant l'installation

L x H	ART.	⚡ POTENZA Power / Watt Leistung / Puissance	FINITURA / Finish / Farbe / Finition	
40X120	8GLE0412	500 W	BIANCO - NERO	MIRROR AR - RAL
40X180	8GLE0418	650 W		
60X122	8GLE0622	1000 W		
60X152	8GLE0652	1500 W		



È possibile attrezzare il termoarredo con gli accessori Linea / It is possible to equip the radiator with Linea accessories / Der Heizkörper kann mit Linea-Zubehör ausgestattet werden / Il est possible d'équiper le radiateur décoratif avec les accessoires Linea

Disponibilità a magazzino / Stock availability /
Verfügbarkeit ab Lager / Délai de production:

immediata / in stock / vorrätig im Lager / immédiate

3/4 weeks


6/7 weeks

Termoarredi in gres

EN Gres radiators

DE Heizkörper aus Gres (Feinsteinplatte)

FR Radiateurs en grès





Solido, affascinante, ispirato alla natura

EN Solid, fascinating, inspired by nature

DE Robust, faszinierend, von der Natur inspiriert

FR Solide, fascinant, inspiré par la nature



Sicurezza

IT I termoarredi in gres hanno la caratteristica di avere una superficie che garantisce la massima igiene in quanto non permette il proliferare di batteri, muffe o funghi.

I fissaggi appositamente progettati impediscono, una volta installato il prodotto, lo sganciamento inavvertito, in accordo con la normativa tedesca VDI 6036 di sicurezza dei radiatori.

L'isolamento elettrico in classe 2 e un grado di protezione IP45 ne garantiscono la massima sicurezza anche negli ambienti più umidi come bagni, piscine, saune ecc.

EN Security. Gres radiators have the characteristic of having a surface that guarantees maximum hygiene as it does not allow the proliferation of bacteria, mould or fungus. Specially designed fixings prevent inadvertent release once the product is installed, in accordance with the German VDI 6036 radiator safety standard. Class 2 electrical insulation and an IP45 degree of protection ensure maximum safety even in the wettest environments such as bathrooms, swimming pools, saunas, etc.

DE Sicherheit. Heizkörper aus Naturstein Gres haben eine Oberfläche, die ein Höchstmaß an Hygiene garantiert, da sie die Vermehrung von Bakterien, Schimmel und Pilzen nicht erlaubt. Speziell entwickelte Befestigungen verhindern ein unbeabsichtigtes Lösen des Produkts, sobald es installiert ist, gemäß der deutschen Norm VDI 6036 für die Sicherheit von Heizkörpern. Die elektrische Isolierung der Klasse 2 und die Schutzart IP45 gewährleisten maximale Sicherheit auch in feuchten Umgebungen wie Badezimmern, Schwimmbädern, Saunen usw.

FR Sécurité. Les radiateurs décoratifs en grès ont la caractéristique d'avoir une surface qui garantit l'hygiène maximale car elle ne permet pas la prolifération de bactéries, moisissures ou champignons. Les fixations spécialement conçues empêchent, une fois le produit installé, le déverrouillage soudain, conformément à la législation allemande VDI 6036 sur la sécurité des radiateurs. L'isolation électrique en classe 2 et un degré de protection IP45 en assurent le maximum de sécurité même dans les environnements les plus humides comme les salles de bain, piscines, saunas etc.

Eco-friendly ed intelligente

EN Eco-friendly and intelligent

DE Umweltfreundlich und smart

FR Eco-friendly et intelligent



Prodotto ecosostenibile

IT Tutti i componenti dei termoarredi in gres sono accuratamente selezionati per la loro ecocompatibilità e riciclabilità. L'avanzata tecnologia incorporata permette al pannello radiante di capire qual è il modo più corretto di riscaldare l'ambiente evitando sprechi di energia: mantiene al minimo la temperatura superficiale e attiva lo stand-by in caso di repentini sbalzi di temperatura all'interno dell'ambiente.

EN Sustainable product

All components of the Gres radiators are carefully selected for their eco-friendliness and recyclability. The advanced incorporated technology allows the radiant panel to understand which the most correct way is to heat the room, avoiding energy waste: it keeps the surface temperature to a minimum and activates stand-by in case of sudden changes in temperature inside the room.

DE Umweltfreundliches nachhaltiges Produkt.

Alle Komponenten der Heizkörper aus Naturstein Gres werden aufgrund ihrer Umweltfreundlichkeit und Wiederverwertbarkeit sorgfältig ausgewählt. Die fortschrittliche eingebaute Technologie ermöglicht es dem Strahlungspaneel, den besten Weg zur Beheizung des Raums zu finden und dabei Energieverschwendung zu vermeiden: Es hält die Oberflächentemperatur auf einem Minimum und aktiviert den Stand-by-Modus bei plötzlichen Temperaturschwankungen im Raum.

FR Produit respectueux de l'environnement.

Tous les composants des radiateurs décoratifs en grès sont soigneusement sélectionnés pour leur éco-compatibilité et recyclabilité. La technologie intégrée avancée permet au panneau radiant de comprendre quel est le moyen le plus correct pour chauffer l'environnement en évitant les gaspillages d'énergie : il maintient au minimum la température superficielle et active le stand-by en cas de brusques changements de température dans l'environnement.

Misure e finiture

EN Dimensions and finishes

DE Maße und Ausführungen

FR Dimensions et finitions

Modelli

EN Models

DE Die Modelle


FR Les modèles



Gres
p. 106

Misure

EN Dimensions
DE Maße
FR Dimensions




Posizionabili anche in orizzontale ruotandoli in fase di montaggio
 / They can be mounted also horizontally by rotating them during assembly / Diese können bei der Installationsphase auch waagrecht positioniert werden. / Peut également être placé à l'horizontal en le tournant lors de la phase de montage


Finiture

EN Finishes
DE Finishes
FR Finitions


Pannello Gres da 3 mm / 3 mm Gres panel / Paneel aus Gres St.3 mm / Panneau Grès de 3 mm




Fokos Sale FK6001



Fokos Roccia FK6002




Fokos Piombo FK6003




Pietra di Savoia Perla NA6020



Pietra di Savoia Grigia NA6021




Pietra di Savoia Antracite NA6022




Calacatta Oro Venato NA6025


Pannello Gres da 5 mm / 5 mm Gres panel / Paneel aus Gres St.5 mm / Panneau Grès de 5 mm




Travertino Bianco TR6050




Emperador Extra NA6023




Emperador Extra Lucidato NL6023




Statuarietto NA6026




Statuarietto Lucidato NL6026



Nero Marquinia NA6028



Nero Marquinia Lucidato NL6028



Pietra Piasentina Taupe Fiammata IN6040

Gres
Dimension 40x180
+ Linea

LIVINGSTONE



Gres



IT Suggestioni materiche per una eleganza mai banale che porta la natura in casa. GRES è il modello che decora l'ambiente con tutte le finiture Arblu che ritroviamo anche nei mobili.



EN Material suggestions for a not ordinary elegance that brings nature into the home. GRES is the model that decorates the room with all the Arblu finishes, which we also find in the furniture.

DE Mit Emotionen und Eleganz einrichten, Natur „entfaltet“, sich in die Wohnambienten. GRES (Feinsteinplatte) ist das Material, dass alle Arblu-Oberflächen ziert, die auch bei der Möbel-Kollektion wiederzufinden ist.

FR Suggestions matérielles pour une élégance jamais banale qui apporte la nature à la maison. GRES est le modèle qui décore dans toutes les finitions Arblu que l'on retrouve aussi dans les meubles.

Gres

IT Pannello radiante:

~ gres + vetro temperato

Comandi:

- ~ touch screen di serie
- ~ posizionati di serie sul fronte, a destra con termoarredo installato verticale, in basso con termoarredo installato orizzontale
- ~ opzione controllo a distanza tramite Wi-Fi con app
- ~ telecomando
(2 batterie AAA non incluse)

Fissaggio:

- ~ 4 fissaggi antisganciamento
(con dima rigida di montaggio)

EN Radiant panel:

~ Gres + tempered glass

Controls:

- ~ standard touch screen
- ~ positioned on the front as standard on the right with a vertical mounted radiator, at the bottom with a horizontal mounted radiator
- ~ remote control option via Wi-Fi with app
- ~ remote control
(2 AAA batteries not included)

Fixing:

- ~ 4 anti-release fasteners
(with rigid mounting template)

DE Strahlungspaneel:

~ Naturstein Gres + gehärtetes Glas

Steuerung:

- ~ serienmäßiger Touchscreen
- ~ serienmäßig an der Vorderseite positioniert, rechts mit senkrecht montiertem Heizkörper, unten bei waagrecht montiertem Heizkörper
- ~ Fernsteuerungsmöglichkeit über Wi-Fi mit App
- ~ Fernbedienung
(2 AAA-Batterien nicht enthalten)

Befestigung

- ~ 4 Abklippschutz
(mit robuster Montageschablone)

FR Panneau de chauffage:

~ grès + verre trempé



Commandes :

- ~ écran tactile de série
- ~ positionné en série sur le devant, à droite avec le radiateur installé verticalement, en bas avec radiateur installé horizontalement
- ~ option de contrôle à distance via Wi-Fi avec application
- ~ télécommande
(2 piles AAA non incluses)

Fixation:

- ~ 4 fixations anti-déconnexion
(avec gabarit de montage rigide)





Ruotabile in orizzontale in fase di installazione / It can be rotated horizontally during installation / Kann bei der Montage waagerecht positioniert werden / Peut être tourné horizontalement pendant l'installation

L x H	ART.	⚡ POTENZA Power / Watt Leistung / Puissance
40X120	8GRE0412	500 W
40X180	8GRE0418	650 W
60X122	8GRE0622	1000 W
60X152	8GRE0652	1500 W



È possibile attrezzare il termoarredo con gli accessori Linea / It is possible to equip the radiator with Linea accessories / Der Heizkörper kann mit Linea-Zubehör ausgestattet werden / Il est possible d'équiper le radiateur décoratif avec les accessoires Linea

Disponibilità a magazzino / Stock availability /
Verfügbarkeit ab Lager / Délai de production:

5/6 weeks

Dati tecnici elettrici

EN Technical data for electric version

DE Technische Angaben Elektrische Version

FR Données techniques électriques

Termoarredi Glass e Gres / Glass and Gres radiators / Heizkörper Glass und Gres / Radiateurs décoratifs Glass et Grès

L x H (cm)	ALIMENTAZIONE / Power supply / Versorgungsspannung / Alimentation	⚡ POTENZA / Power / Watt Leistung / Puissance	CLASSE DI ISOLAMENTO / Insulation class / Schutzklasse / Classe d'isolation	PROTEZIONE INVOLUCRO / Ingress protection / Schutzart / Indice de protection	PESO NETTO / Net weight / Nettogewicht / Poids net	PESO LORDO / Gross weight / Bruttogewicht / Poids brut	DIMENSIONE IMBALLO / Package size / Verpackungsmasse / Dimension emballage
					(kg)	(kg)	(cm)
40X120 ■	230 V ; 50Hz	500 W	II	IP45	11	13	130X50X7
40X180 ■	230 V ; 50Hz	650 W	II	IP45	17	19,2	190X50X7
60X122 ■	230 V ; 50Hz	1000 W	II	IP45	15,6	17,8	132X70X7
60X152 ■	230 V ; 50Hz	1500 W	II	IP45	19,2	21,7	162X70X7



Accessori Linea

IT Per termoarredi Glass e Gres, a libera installazione

EN Linea Accessories for Glass and Gres radiators, free installation

DE Zubehör Linea - für Heizkörper aus Glas und Gres, freie Montage


FR Accessoires Linea - pour radiateurs décoratifs Glass et Grès, à libre installation



Appendino Linea

/ Linea hook / Linea Haken / Crochet Linea

8ACC0100



L	ART.	DESCRIZIONE	FINITURA / Finish / Farbe / Finition			
7	8ACC0100	Appendino Linea / Linea Hook / Linea Haken / Crochet Linea	BIANCO	CROMO / Chromed / Chrom / Chrome	AR	RAL

**Disponibilità a magazzino / Stock availability /
Verfügbarkeit ab Lager / Délai de production:**

immediata / in stock / vorrätig im Lager / immédiate


2/3 weeks

3/4 weeks




Porta salviette Linea L40 e L60
 / Linea Towel rack for L40 and L60
 / Linea Handtuchhalter für L40 und L60
 / Porte-serviettes Linea pour L40 et L60

8ACC0105



8ACC0110



L	ART.	DESCRIZIONE	FINITURA / Finish / Farbe / Finition			
42	8ACC0105	Porta salviette Linea per L40 / Linea Towel rack for L40 / Linea Handtuchhalter für L40 / Porte-serviettes pour L40 Linea	BIANCO	CROMO / Chromed / Chrom / Chrome	AR	RAL
62	8ACC0110	Porta salviette per L60 Linea / Linea Towel rack for L60 / Linea Handtuchhalter für L60 / Porte-serviettes Linea pour L60				

**Disponibilità a magazzino / Stock availability /
 Verfügbarkeit ab Lager / Délai de production:**

immediata / in stock / vorrätig im Lager / immédiate
2/3 weeks
3/4 weeks

Per ulteriori informazioni tecniche e istruzioni inquadra il QR Code

EN For further technical information and instructions frame the QR Code

DE Für weitere technische Informationen und Anleitungen scannen Sie den QR-Code

FR Pour plus d'informations techniques et instructions encadrez le QR Code



Termoarredi Livingstone
Istruzioni di montaggio
/ Livingstone decorative radiators
Assembly instructions
/ Livingstone Heizkörper
Montageanleitung
/ Radiateurs décoratifs Livingstone
Instructions de montage

Certificazioni prodotto

EN Product certifications

DE Produkt-Zertifizierungen

FR Certifications de produit

IT Livingstone® è un prodotto sviluppato a seguito di numerosi test sperimentali nei laboratori. Tali test hanno permesso al prodotto di essere realizzato con elevati livelli qualitativi e di affidabilità. Il prodotto è inoltre stato testato su diverse caratteristiche seguendo le normative Europee qui di fianco indicate. Le qualità del prodotto sono state verificate dagli enti qualificati ed adeguati a certificare i requisiti di sicurezza elettrica, compatibilità elettromagnetica. Queste qualità, unite alle prescrizioni d'uso descritte nei manuali, garantiscono un uso duraturo ed una grande affidabilità nel tempo del prodotto Livingstone®

EN Livingstone® is a product that has been developed following numerous experimental tests in laboratories. These tests made it possible to produce a high quality and reliable product, which has also been tested following the European standards here indicated. The product qualities have been checked by qualified bodies who certify the requirements of electric safety, electromagnetic compatibility.

Above qualities, together with correct use and maintenance regulations described in our manuals, ensure a long life and a great reliability of Livingstone® products.

DE Livingstone® ist das Ergebnis zahlreicher Versuchsreihen im Labor. Aus diesen Versuchen ist ein Produkt entstanden, das durch seine Qualität und Zuverlässigkeit überzeugt. Gemäß europäischen hier aufgeführten Normen wurden die folgenden Eigenschaften des Produkts geprüft und die Qualität des Produkts wurde durch entsprechende Zertifizierungsstellen für elektrische Sicherheit, elektromagnetische Kompatibilität, Strapazierfähigkeit, Optimierung der Einstellung, Wasserdichtheit und Alterung bescheinigt. Diese Eigenschaften und die angegebenen Anforderungen der Produktanleitungen garantieren eine langanhaltende Nutzung und eine große langfristige Zuverlässigkeit des Produkts Livingstone®.

FR Livingstone® est un produit développé à la suite de nombreux tests expérimentaux en laboratoire. Ces tests ont permis au produit d'être réalisé avec des niveaux élevés de qualité et de fiabilité. Le produit a également été testé sur différentes caractéristiques en suivant les normes européennes indiquées ci-dessous. Les qualités du produit ont été vérifiées par des organismes qualifiés et adaptés pour certifier les exigences de sécurité électrique, compatibilité électromagnétique. Ces qualités, combinées aux prescriptions d'utilisation décrites dans les manuels, garantissent une utilisation durable et une grande fiabilité dans le temps du produit Livingstone®

Normative Europee / European Standards
/ Europäischen Normen / Normes Européennes:
- EN 60335 - EN 62233 - EN 55014 - EN 61000
e loro relativi aggiornamenti attualmente in vigore
/ and their currently applicable updates
/ und deren derzeit gültige Aktualisierungen
/ et leurs mises à jour actuellement en vigueur

E sono conformi ai requisiti essenziali delle seguenti direttive CE
/ And they comply with the essential requirements of the following EC directives / und erfüllen die grundlegenden Anforderungen der folgenden EG-Richtlinien / Et sont conformes aux exigences essentielles des directives CE suivantes :
- 2014/35/UE LVD
- 2014/30/CE EMC
- 2011/65/UE RoHS II
- 2015/863/UE RoHS III
- 2009/125/CE ErP

Ed in conformità al regolamento (UE)
/ And in accordance with the regulation (EU)
/ Gemäß der Verordnung (UE)
/ Et en conformité avec le règlement (UE):
Ecodesign 1103/2024



Certificazioni azienda

EN Company certifications
DE Unternehmenszertifizierungen
FR Certifications de l'entreprise



ISO 9001
n° IT335352

ARBLU SRL ha un sistema di gestione qualità certificato secondo la norma

ARBLU SRL has a quality management system certified according to the regulation

Qualitätssystem von ARBLU SRL wurde gemäß folgender Norm zertifiziert

ARBLU SRL a la certification du système de gestion de la qualité selon la norme



ISO 45001
n° IT335349

ARBLU SRL ha un sistema di gestione sicurezza certificato secondo la norma

ARBLU SRL has a safety management system certified according to the regulation

Sicherheitssystem von ARBLU SRL wurde gemäß folgender Norm zertifiziert

ARBLU SRL a la certification du système de gestion de la sécurité au travail selon la norme

IT Arblu Srl si riserva il diritto in qualsiasi momento e senza alcun preavviso di effettuare le modifiche che riterrà più opportune. Tutte le fotografie, immagini e testi contenuti nel presente stampato sono di proprietà dell'Azienda che si riserva ogni diritto di utilizzo, con divieto ai terzi di riproduzione e pubblicazione.

EN Arblu Srl is entitled to improve its products at any time without notice. Every picture, image and text in this catalogue belongs to the Manufacturer who also owns all rights of use thereof. Reproduction and publication of any part of this catalogue is strictly forbidden.

DE Arblu Srl behält sich das Recht vor, in jedem Moment und ohne Voranmeldung, zweckmäßige Änderungen vorzunehmen. Alle Fotos, Abbildungen und Texte, welche in diesen Unterlagen erscheinen, sind Eigentum der Firma, welche sich das Nutzrecht, mit Verbot der Wiedergabe und Herausgabe Dritter, vorbehält

FR Arblu Srl se réserve le droit d'apporter, à tout moment et sans préavis, tous les changements qu'elle jugera nécessaires. Les photographies, les images et les textes que contient le présent catalogue sont la propriété d'Arblu srl qui se réserve tous les droits d'utilisation. Toute reproduction et toute publication par un tiers sont interdites.

Si ringrazia per la collaborazione / Thanks to / Wir möchten uns bei allen Beteiligten bedanken / Nous remercions pour la collaboration :

ANTES DESIGN
BOLZAN LETTI
ELLI DESIGN
L'ABBATE
NEMO LIGHTING
OPINION CIATTI
SCAPIN COLLECTION
SIRU
ZANOTTA
ZILIO ALDO & CO

ART-DIRECTON > Dedalo S.a.s. / Brunella Vaccher / Genny Canton Studio
PROGETTAZIONE Class, Aperoso, Ecigi, Juta > Dedalo S.a.s.
FOTOGRAFIA > Fotografica
STYLIST > Sara Sarli / Maura Santarossa
FOTOLITO > Luce Group
STAMPA > Sincromia

Arblu Srl

via Fossaluzza, 5
33074 Fontanafredda PN, Italy
T. +39 0434 5997
info@arblu.it
Export contacts
P. +39 0434 599799
export@arblu.it

Arblu Milano | Brera Materioteca

via Solferino, 24 20121 Milano, Italy

Arblu Paris | Champs-Élysées

59 rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 Paris, France

www.arblu.com




Info utili

Additional info / Nützliche Informationen / Informations utiles



Legenda

EN Legenda
DE Zeichenerklärung
FR Légende

L	Larghezza / Width / Länge / Largeur
H	Altezza / Height / Höhe / Hauteur
AR	Colori Arblu / Arblu Colours / Arblu Farben / Couleurs Arblu
ME	Metal Colours / Metall Farben / Couleurs Metal
weeks	Settimane / Weeks / Wochen / Semaines
	Tipologia elettrico / Electric type / Elektrisch typ / Version Électrique
	Tipologia idronico / Hydronic type / Hydronisch typ / Version Hydronique
	Tipologia ibrido / Hybrid type / Hybrid/Kombin typ / Version mixte
I	Configurazione verticale / Vertical configuration / Senkrecht Ausführung in / Version vertical
—	Configurazione orrizzontale / Horizontal configuration / Waagrecht Ausführung in / Version horizontal
p.	Pagina / Page / Seite / Page

Modelli in polvere di marmo


EN Models in marble powder

DE Heizkörper- Modelle aus Marmorpulver

FR Modèles en poudre de marbre



Elegance
p. 26



Class
p. 30



Aperoso
p. 34



Ecigi
p. 38



Juta
p. 42

Pietrablu System



Easystone
p. 46

Pietrablu System



Gransasso
p. 50



Stripe
p. 54



Trendy
p. 58

Pietrablu System



Well
p. 62

Pietrablu System



Woody
p. 66

Pietrablu System



Frosk
p. 70

Modelli in vetro

EN Models in glass
DE Modelle aus Glas
FR Modèles en verre



Glas
p. 94

Modelli in gres

EN Models in Gres
DE Modelle aus Gres (Feinsteinplatten)
FR Modèles en grès



Gres
p. 106

Finiture laccati colori Arblu (AR)

per termoarredi in polvere di marmo e vetro

EN Lacquered finishes in Arblu colours (AR) for marble powder and glass radiators

DE Lackierte Oberflächen Arblu-Farben (AR) für Heizkörper aus Marmorpulver und Glas

FR Finitions laquées dans les couleurs Arblu (AR) pour radiateurs décoratifs en poudre de marbre

Bianco Antico 1046	Cipria 1047	Corallo 1048	Paprika 1063	Rosso Pompei 1062	Scarlatto 1049
Grigio Cenere 1024	Violetto 1022	Mosto 1023	Terra Bruciata 1060	Cacao 1010	Avorio 1002
Pergamena 1006	Tortora 1035	Cappuccino 1004	Ocra 1058	Senape 1015	Peppermint 1050
Verde Salvia 1028	Verde Kiwi 1013	Dark Olive 1051	Sempreverde 1052	Grigio Iceberg 1056	Verde Petrolio 1027
Blu Azteco 1057	Blu Light 1026	Plumbeo 1053	Grigio Atlantico 1054	Blu Oceano 1044	Blu profondo 1064
Bianco 1001	Ghiaccio 1039	Grigio Azzurro 1055	Grigio Piombo 1025	Ghiaia 1003	Nebbia 1036
Corda 1032	Arenaria 1037	Caffè 1005	Vulcano 1038	Grigio Light 1007	Cemento 1033
Grigio Fumo 1040	Antracite 1008	Antracite AZ 1034	Alublack 1059	Nero 1009	

Finiture laccati Metal (ME)

per termoarredi in polvere di marmo

EN Metal lacquered finishes (ME) for marble powder radiator

DE Lackierte Oberflächen in Metall-Farben (ME) für Heizkörper aus Marmorpulver

FR Finitions laquées Metal (ME) pour radiateurs décoratifs en poudre de marbre

Silver 3001	Nichel 3006	Gold 3002	Gold Sand 3007	Light Copper 3008	Copper 3010
Bronze 3003	Warm Gray 3009	Graphite 3004	Black 3005		

Finiture Gres

per termoarredi in gres

EN Gres finishes for Gres radiators

DE Gres-Ausführungen (Feinsteinplatten) für Heizkörper

FR Finitions Grès pour radiateurs décoratifs en grès

Travertino Bianco TR6050	Fokos Sale FK6001	Fokos Roccia FK6002	Fokos Piombo FK6003
Pietra di Savoia Perla NA6020	Pietra di Savoia Grigia NA6021	Pietra di Savoia Antracite NA6022	Calacatta Oro Venato NA6025
Emperador Extra NA6023	Emperador Extra Lucidato NL6023	Statuarietto NA6026	Statuarietto Lucidato NL6026
Nero Marquina NA6028	Nero Marquina Lucidato NL6028	Pietra Piacentina Taupe Fiammata IN6040	

Arblu Srl
via Fossaluzza, 5
33074 Fontanafredda PN, Italy
T. +39 0434 5997
info@arblu.it
Export contacts
P. +39 0434 599799
export@arblu.it

Arblu Milano | Brera Materioteca
via Solferino, 24 20121 Milano, Italy

Arblu Paris | Champs-Élysées
59 rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 Paris, France

www.arblu.com